

8



nohy, nožičky, kolieska



Stolové nohy Strong	8.3 – 8.4
Dizajnové nohy Miladesign	8.5 – 8.6
Stolové nohy z hliníka	8.7
Stolové nohy z ocelových profilov	8.8 – 8.9
Stoly z hliníkových profilov	8.10
Skladané stolové konštrukcie Miladesign	8.11 – 8.12
Kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly	8.13 – 8.20
Kuchynské rektifikačné nožičky Fennel	8.21 – 8.22
Kuchynské rektifikačné nožičky Strong	8.23
Kuchynské rektifikačné nožičky Strong Big	8.24
Kuchynské rektifikačné nožičky Scilm	8.25 – 8.26
Kuchynské rektifikačné nožičky Rehau	8.27
Rektifikačné nožičky ostatné	8.29 – 8.34
Klzáky	8.35 – 8.39
Kolieska	8.40 – 8.44
Dizajnové kolieska	8.45 – 8.46
Technické kolieska	8.47 – 8.50
Kolieska Tente	8.52 – 8.54
Dizajnové nábytkové nožičky	8.55 – 8.56
Nábytkové nožičky z tvrdého plastu	8.57 – 8.59
Nábytkové nožičky Strong	8.60 – 8.68
Nábytkové nožičky z hliníkových profilov	8.69 – 8.70
Centrálne stolové nohy Strong	8.71 – 8.72
Dizajnové centrálne stolové nohy Miladesign	8.73
Centrálne stolové nohy so sklopnou doskou Miladesign	8.74
Centrálne stolové nohy ostatné	8.75 – 8.77
Centrálna nastaviteľná stolová noha Kesseböhmer	8.78
Hettich	
Soklové nastavovacie kovanie	8.79 – 8.80
Kolieska	8.81



Stolové nohy Strong

- rýchla inštalácia
- pevnosť spojenia
- vysoká stabilita



Doba inštalácie

je v prípade predvŕtania otvorov a použitia akumulátorového skrutkovača veľmi rýchla.

Pevnosť

spojenia medzi prírubou a nohou je až niekoľkonásobne vyššia oproti iným modelom.

Technológia

patentovaného spojenia bez zvaru - nedochádza k deformácii nohy v mieste zvaru.

Balenie


obsahuje 4 kompletne nohy vrátane prírub a plastových rektifikačných skrutiek. Skrutky pre spojenie so stolovou doskou (celkom 6 ks na jednu nohu, 5 × 25 mm s pologulatou hlavou). Šablóna na inštaláciu do rohu stola (pri výške 710 mm).

Ďalšie vlastnosti

hrúbka steny nohy 1 mm.

Stolová noha guľatá Ø 60 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
290666	čierna lesk	710	+30
290667		820	
394902		1 100	
290683	strieborná RAL 9006 lesk	710	
290684		820	
394899		1 100	
290668	sivá RAL 7004 lesk	710	
290669		820	
290670		1 100	
290671	biela lesk	710	
290672		820	
394893		1 100	
290672	chróm	710	
290673		820	
290674		1 100	
290675	brúsená oceľ (imitácia nehrdzavejúcej ocele) polomat	710	
290676		820	
290677		1 100	
290678	satin chróm mat	710	
290679		820	
290680		1 100	
290681	satin nikel mat	710	
290682		820	



PRÍSLUŠENSTVO

350418	Strong rektifikačná skrutka
350419	Strong horná príruha



- uvedené stolové nohy sú dodávané s prírubou, ktorá ponúka veľmi pevné spojenie nohy so stolovou doskou



čierna lesk



strieborná RAL 9006 lesk



sivá RAL 7004 lesk



biela lesk



chróm




brúsená oceľ polomat



satin chróm mat



satin nikel mat





N Stolová noha drôtená

kód	povrch	výška H (mm)
318051	čierna	420
318052		710
318054	chróm	420
318055		710

- zjednotený dizajn pre nábytok, konferenčný stolík a stôl
- priemer drôtu 10 mm
- bez rektifikácie



318050



318051



318052

dizajnové nábytkové nožičky
nájdete na strane 8.55

N Sklopná stolová noha

kód	názov	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
399837	ST 507 U	ø 50	strieborná polomat	710	+ 160
399838			čierna polomat		
399839			biela polomat		
399840			antracit polomat		
399853	ST 607 U	ø 60	strieborná polomat	710	+ 120
399854			čierna polomat		
399855			biela polomat		
399856			antracit polomat		
399845	ST 506 U	50 × 50	strieborná polomat	745	+ 15
399846			čierna polomat		
399847			biela polomat		
399848			antracit polomat		
399861	ST 606 U	60 × 60	strieborná polomat	745	+15
399862			čierna polomat		
399863			biela polomat		
399864			antracit polomat		



**N Dizajnové stolové nohy ETÉRO**

kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
402986	N72110	strieborná polomat	720	bez rektifikácie
402987		antracit polomat		
402988		čierna polomat		
402989		biela polomat		
402990	N42080	strieborná polomat	420	
402991		antracit polomat		
402992		čierna polomat		
402993		biela polomat		

- predávané po kusoch
- detailné technické parametre nájdete na on-line portáli www.demos24plus.com
- materiál oceľ



402988

402992



406850

406849

 dizajnové vhodné nábytkové nožičky nájdete na strane 8.56

kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácie (mm)
402994	N72026	strieborná polomat	720	+10
402995		antracit polomat		
402996		čierna polomat		
402997		biela polomat		
402999	N42026	strieborná polomat	420	
403000		antracit polomat		
403001		čierna polomat		
403002		biela polomat		

- predávané po kusoch
- detailné technické parametre nájdete na on-line portáli www.demos24plus.com
- materiál oceľ



402996

403001



406856

406855

 dizajnové vhodné nábytkové nožičky nájdete na strane 8.56





N Dizajnové stolové podnože EX krajné

kód	názov	farba	rozmer (mm)	výška (mm)	rektifikácia (mm)
403009	EX 72080	strieborná polomat	710 × 380	720	bez rektifikácie
403010		antracit polomat			
403012		čierna polomat			
403015		biela polomat			
403020	EX 42050	strieborná polomat	430 × 235	420	
403021		antracit polomat			
403023		čierna polomat			
403024		biela polomat			



403012



403023

- predávané po kusoch
- pre maximálny rozmer stolovej dosky 2000 × 1000 mm
- detailné technické parametre nájdete na on-line portáli www.demos24plus.com
- materiál oceľ

N Dizajnové stolové podnože EX stredové

kód	názov	farba	popis	výška (mm)	rektifikácia (mm)
403016	EX 72080P	strieborná polomat	stredová noha pre stoly väčšie než 2000 × 1000 mm	720	bez rektifikácie
403017		antracit polomat			
403018		čierna polomat			
403019		biela polomat			



403018

- dizajnové zhodné centrálné nohy nájdete na str. 8.75
- detailné technické parametre nájdete na on-line portáli www.demos24plus.com
- materiál oceľ





NOHY, NOŽIČKY, KOLIESKA

stolové nohy z hliníka

Stolové nohy z hliníkového profilu

kód	profil (mm)	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
284577	60 × 60	eloxovaný hliník	710	+30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitácia nehrdzavejúcej ocele	710	
284581			820	
284582			1100	
284585		čierna matná	710	
284586			820	
284587		biela lesk	710	
284588			820	
310043	80 × 80	eloxovaný hliník	710	
310044			820	
337131			1100	
310045		imitácia nehrdzavejúcej ocele	710	
310042			820	
337132			1100	
337133		čierna matná	710	
337134			820	
337136		biela lesk	710	
337137			820	

- skrytá príruha umožňuje umiestniť nohu priamo do rohu stolovej dosky



Stolová noha guľatá Ø 60 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
91486	eloxovaný hliník	710	+30






Stolová noha ST702 z ocelového profilu

kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
217712	70 × 70	strieborná polomat	715	+15
219843		biela polomat		
219337		čierna polomat		
218845		antracit polomat		


- veľmi pevné prevedenie nohy z ocele, navarená príruha zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie
- skryté pripevnenie umožňuje umiestniť nohu priamo na hranu stolovej dosky



Stolová noha ST402, ST502, ST602 a ST722 z ocelového profilu

kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	strieborná polomat	715	+15
219831		biela polomat		
219325		čierna polomat		
218832		antracit polomat		
217704	50 × 50 (ST502)	strieborná polomat		
219835		biela polomat		
219329		čierna polomat		
218836		antracit polomat		
217709	60 × 60 (ST602)	strieborná polomat		
219840		biela polomat		
219334		čierna polomat		
218842		antracit polomat		
217714	70 × 70 (ST722)	strieborná polomat		
219845		biela polomat		
219339		čierna polomat		
218847		antracit polomat		

- veľmi pevné prevedenie nohy z ocele, navarená príruha zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie



Stolová noha ST501 a ST601 z ocelového profilu

kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
217702	ø 50 (ST501)	strieborná polomat	680	+90
219833		biela polomat		
219327		čierna polomat		
218834		antracit polomat		
217707	ø 60 (ST601)	strieborná polomat		
219838		biela polomat		
219332		čierna polomat		
218839		antracit polomat		

- veľmi pevné prevedenie nohy z ocele, navarená príruha zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie





Stolové nohy z ocelového profilu 60 × 60 mm

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
94065	chróm	710	+30
231532	nehrdzavejúca oceľ lesk (brúsená oceľ)		


- hrúbka steny profilu 1,2 mm
- pevný typ liatinovej príruby (pevné spojenie aj pre samostatne stojace stoly)
- vysoká stabilita
- lakovaný povrch



Stolové nohy z ocelového profilu 80 × 80 mm

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
231534	chróm	710	+5
231533	nehrdzavejúca oceľ lesk (brúsená oceľ)		

- hrúbka steny profilu 2 mm
- skrytá oceľová príruha umožňuje umiestniť nohu priamo do rohu stolovej dosky
- vysoká stabilita
- lakovaný povrch





Hliníkové stoly


kód	dĺžka/šírka/výška konštrukcie (mm)	povrch	rozmer nohy (mm)	typ napojenia
232601	1395/795/736	nehrdzavejúca oceľ kefovaná	50 × 50	B
232602	1595/795/736			
232603	1395/795/736	hliník (eloxovaný)		
232604	1595/795/736			
232609	1395/795/736	hliník kefovaný		
232610	1595/795/736			
232611	1395/795/736	nehrdzavejúca oceľ kefovaná	100 × 50	
232612	1595/795/736			
232613	1395/795/736	hliník (eloxovaný)		
232614	1595/795/736			
232615	1395/795/736	hliník kefovaný		
232616	1595/795/736			



- moderné riešenie stolov, ktoré ponúka možnosť pôsobivo kombinovať nosnú hliníkovú časť stola s modernými plošnými materiálmi alebo sklom
- nosnosť 500 kg, pevné spojenie jednotlivých dielov pomocou demontovateľného kovania
- všetky profily hr. 2 mm
- objednávko možno dodať aj iné rozmery podľa požiadavky zákazníka



Pre objednávky iných rozmerov alebo riešení využite
objednávkový formulár, ktorý nájdete v sekcii
Podpora predaja\Špeciálne objednávky
na www.demos-trade.com.



**Oceľové nohy ku skladaným stolovým konštrukciám**

názov	noha (mm)	výška (mm)	strieborná	antracit	rektifikácia (mm)
ST541M	ø 40	680	217974	219094	150
ST551	ø 50	680	217980	219100	90
ST561	ø 60	680	217985	219105	90
ST547	ø 40	680	217975	219095	150
ST557	ø 50	680	217981	219101	160
ST567	ø 60	680	217986	219106	120
ST542	40 × 40	715	217976	219096	15
ST552	50 × 50	715	217982	219102	15
ST562	60 × 60	715	217987	219107	15
ST544	40 × 40	680	217977	219097	150
ST554	50 × 50	680	217983	219103	160
ST564	60 × 60	680	217988	219108	120



- pevné a stabilné prevedenie celkovej konštrukcie



ST541M - ø40



ST551 - ø 50



ST561 - ø 60



ST547 - ø 40



ST557 - ø 50



ST567 - ø 60



ST542 - 40 × 40



ST552 - 50 × 50



ST562 - 60 × 60



ST544 - 40 × 40



ST554 - 50 × 50



ST564 - 60 × 60



Oceľové spojovacie luby ku skladaným stolovým konštrukciám

pre rozmer stola (mm)	názov	strieborná	antracit
600	ST541 – 46	217993	219113
700	ST541 – 56	217994	219114
800	ST541 – 66	217995	219115
900	ST541 – 76	217996	219116
1000	ST541 – 86	217997	219117
1100	ST541 – 96	217998	219118
1200	ST541 – 106	217999	219119
1300	ST541 – 116	218000	219120
1400	ST541 – 126	218001	219121
1500	ST541 – 136	218002	219122
1600	ST541 – 146	218003	219123
1700	ST541 – 156	218004	219124
1800	ST541 – 166	218005	219125
1900	ST541 – 176	218006	219126
2000	ST541 – 186	218007	219127


- dĺžka luby je vždy o 140 mm kratšia ako uvedená dĺžka stola
- dĺžka konštrukcie = dĺžka luby + 2 × rozmer profilu nohy (napr. pre dĺžku stola 1100 mm s použitím profilu 40 × 40 mm je celková dĺžka konštrukcie 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil luby 20 × 40 mm



Oceľová podpera ST541 - 10

dĺžka (mm)	názov	strieborná	antracit
100	ST541 – 10	217990	219110

- zaisťuje stabilitu pre podnožie bez luby alebo kanála
- profil luby 20 × 40 mm








kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly


N Stolový výsuv Pöttker Frontslide Basic - BL

kód	inštalácia výška (mm)	dĺžka (mm)	vklad (mm)	nosnosť (kg)
404369	55	750	1 × 500	90


- obsahuje pár výsuvu pre rozšírenie stola na jednej strane
- jednoduchá inštalácia
- systém výsuvu stolových dosiek už riešený vo výsuvu
- montáž na vnútornú stranu lubu
- nie je nutné žiadne ďalšie prísušenie
- iba pre dosku hrúbky 25 mm
- brzda je súčasťou výsuvu
- kombinácia hliníka a ocele



použitie dvoch párov výsuvov



použitie jedného páru výsuvov







Stolové výsuvy Pöttker Basic

kód	inštalačná výška Z (mm)	dĺžka X (mm)	vkład Y (mm)	nosnosť (kg)	synchronizácia	brzda
329039	40	680	1 × 500	60	×	×
329040		1 050	2 × 400		×	×
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1 350	2 × 500		✓	✓



- pre dĺžky stola od 680 mm do 1350 mm do maximálnej dĺžky rozloženia 2350 mm
- určené pre stoly s otvorenou konštrukciou
- variant so synchronným ovládaním a brzdou
- vyrobené z ocele
- zaoblené hrany
- súprava obsahuje 2 ks výsuvov
- ☑ príslušenstvo str. 8.17 – 8.19



synchronizácia s brzdou

Odporúčaná zostava pre stôl 800 × 800, po rozložení 1300 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	petlica
kód	329039	329050	329057	329047	329055
množstvo	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks	4 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1200 × 800, po rozložení 2000 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 2 × 400 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	podpera	petlica
kód	329040	346790	329057	329047	404360	329056
množstvo	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks	6 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves
kód	329041	329050	329057	329045
množstvo	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	podpera
kód	329042	346790	329057	329045	404360
množstvo	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

❗ vyššie odporúčané zostavy sa môžu líšiť v komponentoch podľa individuálnej konštrukcie stola



kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly


Stolové výsuvy Pöttker Basic Advanced

kód	inštalačná výška Z (mm)	dĺžka X (mm)	vkład Y (mm)	nosnosť (kg)	synchronizácia	brzda
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1 350	2 × 500		✓	✓



- pre dĺžky stola 850 mm a 1350 mm do maximálnej dĺžky rozloženia 2350 mm
- určené pre stoly s uzavretou konštrukciou
- synchronné ovládanie a brzda
- vonkajší profil oceľ, vnútorný profil hliník
- zaoblené hrany
- súprava obsahuje 2 ks výsuvov

📄 príslušenstvo str. 8.17 – 8.19



Odporúčaná zostava pre stôl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, hrúbka dosky 18 - 25 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves
kód	345457	329050	329057	329045
množstvo	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, hrúbka dosky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	podpera
kód	345460	346790	329057	329045	404360
množstvo	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

❗ vyššie odporúčané zostavy sa môžu líšiť v komponentoch podľa individuálnej konštrukcie stola




Stolové výsuvy Pöttker Alu 77 Frontslide

kód	inštalačná výška Z (mm)	dĺžka X (mm)	nosnosť (kg)	dráha výsuvu Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1 315		1 320



- pre stoly dĺžky 940 mm a 1315 mm s dvojnásobným predĺžením
- vysoká nosnosť aj po rozložení
- vyrobené z eloxovaného hliníka
- súprava obsahuje 2 ks výsuvov

príslušenstvo str. 8.17 – 8.19



příklad použití preklápacieho systému
FM 405122

Odporúčaná zostava pre stôl 1200 × 800, po rozložení 2100 × 800, hrúbka dosky 18 - 25 mm, vklad 1 × 900 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík	záves	podpera
kód	329043	405122	404356	329045	381705
množstvo	1 pár	1 ks	2 ks	3 ks	2 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1500 × 800, po rozložení 2700 × 800, hrúbka dosky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík	záves	podpera
kód	329044	404358	404356	329045	381705
množstvo	1 pár	1 ks	4 ks	4 ks	4 ks

❗ vyššie odporúčané zostavy sa môžu líšiť v komponentoch podľa individuálnej konštrukcie stola



kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly

Preklápacie systémy

kód	popis
346790	súprava tyče s príslušenstvom

- maximálna inštalčná dĺžka 1260 mm – skrátením možné upraviť
- kompletne príslušenstvo súčasťou

kód	popis
405122	FM-stop dĺžka 1000 mm


- pre výsuv Alu Frontslide 329044
- len pre jednu vkladajú dosku
- FM stop obsahuje brzdu

kód	popis
404358	FM-stop dĺžka 1344 mm

- pre výsuv Alu Frontslide 329043
- pre dve vkladané dosky
- FM stop obsahuje brzdu



kód	popis
329050	skladací mechanizmus

- najjednoduchšia verzia skladacieho mechanizmu
- zložený zo 4 častí - 2 × záves, 2 × aretácia



kód	popis
329051	preklápacia hrazda pre dosku 500 mm

- pevná verzia skladacieho mechanizmu – len pre dosku 500 mm






PRÍSLUŠENSTVO PRE VYKLÁPACIE SYSTÉMY

kód	popis
404360	podpera – tyč s plastovými valčekmi

- tyč 404360 je možné krátiť podľa potreby



kód	popis
381705	plastová L podpierka pre preklápacie tyče


- slúži ako podpera vkladanej dosky v zloženom stave



PRÍSLUŠENSTVO PRE FIXÁCIU STOLOVEJ DOSKY

kód	popis
404356	poistka proti zloženiu vkladu

- iba pre výsuv Alu Frontslide



Stolové závesy


Záves na inštaláciu do hrany dosky

kód	popis
329045	pre dosky hr. 18 – 25 mm, uhol 180°
329046	pre dosky hr. 22 – 30 mm, uhol 180°



Záves na zafrézovanie do stolovej dosky

kód	popis
10902	hĺbka závesu 7 mm





NOHY, NOŽIČKY, KOLIESKA

kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly

Naložený záves 180°

kód	popis
329047	pre dosku hr. 18 mm
329048	pre dosku hr. 22 mm
329049	pre dosku hr. 25 mm



Príslušenstvo pre fixáciu stolovej dosky

kód	popis
329057	kolík s puzdrom
329056	stolová svorka
329055	petlica



329057



329056



329055

Rohový plech


kód	rozmer (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm






386766



386767



386768



kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly



8

4 KLÚČOVÉ VLASTNOSTI VÝROBKOV PÖTTKER:

- nemecká kvalita
- jednoduchá inštalácia
- dlhodobá životnosť a spoľahlivosť
- možnosti atypických riešení na objednávku

PONUKA SORTIMENTU PÖTTKER:

- oceľové výsuvy – základné modely Basic a Basic Advanced sklalom
- hliníkové výsuvy – výsuvy s vyššou nosnosťou, sklalom variant Alu 77 Front Slide
- príslušenstvo – kompletne príslušenstvo k rozkladacím stolom





NOHY, NOŽIČKY, KOLIESKA

kuchynské rektifikačné nožičky Fennel

Rektifikačné nožičky Fennel

Unikátny systém sklopných rektifikačných nôh.
Vysoká stabilita a pevnosť v zafixovanom stave.

Výhody:


- nosnosť až 1,5 tony na skrinku (4 nožičky)
- v sklopenom stave slúži ako klzák - ľahká manipulácia s korpusom pred montážou kuchyne
- výška uvedená priamo na nožičke (po 10 mm)
- veľký rozsah výšky až o 70 mm - jedna výška aplikovateľná na väčšinu inštalácií
- jedinečné riešenie prichytu sokla



Nožička na skrutku

kód	výška H vrátane príruby (mm)	rektifikácia (mm)
284299	90 - 160	70
284300	140 - 210	



- celkom 3 otvory pre skrutku



Nožička s kolíkmi

kód	výška H vrátane príruby (mm)	rektifikácia (mm)
284297	90 - 160	70
284298	140 - 210	

- celkom 3 kolíky - 2 × štandardný 10 mm, 1 × expanzívny 12 mm
- veľmi rýchla inštalácia vďaka expanzívnemu kolíku - po nariadení sa kolík roztiahne a zafixuje nohu v korpuse





kuchynské rektifikačné nožičky Fennel



Nalepovací príchyt sokla

kód	popis
284296	nalepovacia





- unikátna, jednoduchá a rýchla inštalácia sokla
- inštalácia
 - na už inštalovanú nožičku sa zacvakne príchyt a sníme sa ochranná fólia pre nalepenie
 - sokel sa priloží a v mieste nožičky sa natlačí na upevňovací element
 - nalepený spoj je ihneď pevný a je možné sokel aj s upevňovacím elementom demontovať a kedykoľvek zaklapnúť späť
 - v prípade potreby je možné príchyt privítať ku soklu



Prítlačný príchyt sokla

kód	popis
284294	prítlačný

- uchytienie sokla s hrúbkou 18–19 mm
- jednoduchá montáž aj demontáž
- montáž
 - na už inštalovanú nožičku sa zacvakne príchyt čo najvyššie
 - priloží sa sokel
 - pomocou plochého skrutkovača sa príchyt zľahka pritlačí k soklu
- demontáž
 - plochým skrutkovačom sa nadvihne príchyt
 - sokel sa vytiahne





NOHY, NOŽIČKY, KOLIESKA


kuchynské rektifikačné nožičky Strong



Rektifikačné nožičky Strong

kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
223781	80	- 5/+15
82560	100	- 5/+20
82561	120	- 7/+15
82562	150	- 6/+15

- nožičky sú dodávané zostavené s prírubou
- nožičku je možné vysunúť z príruby
- nožička sa skladá z 3 častí - príruby, okrúhleho profilu a rektifikačnej skrutky



Príchyty sokla

k rektifikačným nožičkám Strong



kód	popis
82564	skrutkovací
159927	násuvný pre plastové sokle



159927




82564



Skrutka s imbusovou hlavou

k rektifikačným nožičkám Strong

kód	popis
82563	M10 × 37







Rektifikačné nožičky Strong Big

kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
146993	100	-10/+25
146994	120	-15/+20
146995	150	-30/+20

- nožičky sú dodávané zostavené s prírubou
- nožičku je možné vysunúť z príruby
- nožička sa skladá z 3 častí
 - príruby
 - okrúhleho profilu
 - rektifikačnej skrutky



Príchty sokla

k rektifikačným nožičkám Strong Big



kód	popis
146997	skrutkovací
146996	násuvný



146997



146996






Rektifikačné nožičky Scilm

kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82750	100	- 5/+ 18
82756	120	
82757	150	

- testovaná nosnosť podľa CATAS je 300 kg/ks
- ☑ možnosť kombinovať s vetracou základňou pre vstavané chladničky, pozri str. 8.26



- ☑ rektifikačné nožičky Scilm je možné použiť s vetracou základňou pod vstavanú chladničku - strana 8.26

N Magnetický príchyt sokla

Jednoduchý a rýchly spôsob, ako elegantne prichytiť sokel k nožičke.

Výhody:

- nie je potrebné zdĺhavé rozmeriavanie
- vždy je možné posunúť magnet v drážke, alebo príchytu na nožičke
- umožňuje rýchle nasadenie a odňatie sokla



kód	popis
392097	pre plastové sokle
405134	pre drevené sokle

- súprava obsahuje:
1 ks kovový príchyt na nožičku, 1 ks magnet

Montáž:

1. Nasadíte magnet do drážky sokla a otočením zaistíte.
V prípade dreveného sokla príchyt jednoducho priskrutkujete na sokel.
2. Do výšky magnetu zavaknete na nožičku kovový príchyt.
3. Priložíte sokel.
4. V prípade nepresnosti môžete sokel odňať a upraviť pozíciu magnetu, alebo kovového príchytu na nožičke.









Príchyty sokla


k rektifikačným nožičkám Scilm

kód	popis
132206	skrutkovací
82760	rohový skrutkovací
159925	rohový násuvný pre plastové sokle




Vetracia základňa pre vstavanú chladničku

kód	popis	výška nožičky (mm)
405476	základňa + 4 ks nožička/skrutky	100
405479	základňa + 4 ks nožička/skrutky	120
405480	základňa + 4 ks nožička/skrutky	150



- uvedené súpravy vyššie obsahujú 1 ks vetracia základňa, 4 ks nožička Scilm a 4 ks skrutky pre spojenie nožičky a základne
- zlepšuje cirkuláciu vzduchu pre správnu funkčnosť chladničky
- nie je potrebné vkladat mriežku do soklu pod chladničkou
- jednoduchá inštalácia a zaistenie dlhodošej stability
- predpripravené kolíky pre spojenie s korpusom





Rektifikačná nožička Scilm

pre šatníkové skrine

kód	výška (mm)	rektifikácia (mm)
231495	65	+10


- horná rektifikácia (z vnútornej strany korpusu)
- testovaná nosnosť 300 kg/ks





Rektifikačné nožičky Rehau


kód	výška H vrátane príruby (mm)	rektifikácia (mm)
83341	100	-10/+20
83342	124	
83343	150	




Príruba

k rektifikačným nožičkám Rehau

kód	popis
83346	príruba bez kolíkov, bez podpory
127736	príruba s kolíkmi, bez podpory



83346




127736




Príchyty sokla

k rektifikačným nožičkám Rehau

kód	popis
83344	skrutkovací
83273	násuvný



83344



83273



- násuvný upevňovací element je určený pre soklové profily Rehau, ktoré ponúkame

Produktové informácie na pár klikov!


Vďaka aplikácii Démon budete mať
naše on-line tlačoviny stále u seba.

Aplikácia ponúka na stiahnutie:

- ✓ letáky o akciových produktoch a novinkách
- ✓ katalógy plošných materiálov a kovania Démon
- ✓ tematické brožúry plné zaujímavých tipov
- ✓ všetky vydania časopisu Inšpirácia
- ✓ návody, certifikáty a montážne videá

A navyše vás o novinkách v aplikácii budeme
informovať formou PUSH notifikácií,
takže už žiadnu akciu nezmeškáte!


Stiahnite si aplikáciu Démon zadarmo
do vášho zariadenia.





Nastaviteľná nožička Rekord 12

kód	umiestnenie otvoru L1 (mm)	výška L2 (mm)	hĺbka otvoru L3 (mm)	nosnosť (kg/ks)	rektifikácia (mm)
153671	52	65	min. 68	150	+12
191396	70	83	min. 86		
191397	96	109	min. 112		
191398	120	133	min. 136		



❗ nastavenie z bočnej strany korpusu imbusovým kľúčom 4 mm



PRÍSLUŠENSTVO

363049	šablóna pre frézovanie nožičiek Rekord 12
390943	šablóna pre frézovanie nožičiek Rekord 12 na zapožičanie


- pre bližšie informácie o zapožičaní šablóny kontaktujte zákaznícke centrum



Nastaviteľná nožička Integrato G

kód	popis	výška L1 (mm)	výška L2 (mm)	nosnosť (kg/ks)	rektifikácia (mm)
84042	kovová rekt. skrutka s klzákom	min. 20	19	175	12
196673	kovová rekt. skrutka s klzákom	min. 38,5	37,5		25
84036	plastová rekt. skrutka				

- nastavenie iba zhora
- pri zaťažení do 175 kg je nastavenie možné pomocou imbusového kľúča 6 mm
- pri zaťažení do 63 kg je nastavenie možné aj pomocou skrutkovača PH2, PZ2, prípadne pomocou plochého skrutkovača 1 × 5,5 (spodný otvor), alebo 1,2 × 8 mm (horný otvor)







Nastaviteľná nožička Leveller LH7.20




kovové telo s kovovou skrutkou a plastovým klzákom

kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
356969	pro Target J12	150	+5




- nastavenie zhora imbusovým kľúčom 4 mm
- zaistenie nožičky pomocou 2 skrutiek pr. 3,5 × 16 mm so zápusťnou hlavou
- ☑ možnosť kombinovať s modelom TARGET J12 - pozri strana 7.38






inštalácia samostatne



inštalácia v kombinácii
so systémom Target J12



značky pre zarovnanie korpusu







rektifikácia 5 mm

N Nastaviteľná nožička Leveller LH7.28




kovové telo s kovovou skrutkou a plastovým klzákom

kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
402458	pro Target J10	150	+5

- nastavenie zhora imbusovým kľúčom 4mm
- zaistenie nožičky pomocou 2 skrutiek pr. 3,5 × 16 mm so zápusťnou hlavou
- ☑ možnosť kombinovať s modelom TARGET J10 - pozri strana 7.38



značky pre zarovnanie korpusu



rektifikácia 5 mm





N Nastaviteľná nožička s kolieskom Key-F

Jednoduchý a rýchly spôsob, ako elegantne prichytiť sokel k nožičke.


Key-F je ideálna nastaviteľná nožička pre nábytok, ktorý je nutné občas presunúť. Vďaka koliesku s nosnosťou 120 kg stačí zaskrutkovať klzák do tela nožičky a skriňa zostane stáť na kolieskach. Po zostavení skrine sa klzák opäť vyskrutkuje a skriňa sa zrovná do roviny.

kód	popis	rekтификаcia (mm)
394775	nožička pravá	+10
394776	nožička ľavá	

- nastavenie zhora imbusovým kľúčom 4 mm
- telo nožičky vyrobené z plastu obsahujúce sklené vlákno
- nosnosť kolieska **120 kg**
- nosnosť nožičky **200 kg**





Odporúčané skrutky Ø4x18
so zápustnou hlavou




Príchyt sokla pre šatníkové skrine

kód	popis
231528	kovový



Protikus príchytu sokla pre šatníkové skrine

kód	popis
231529	kovový






N Nastaviteľná nožička A68

kód	nosnosť (kg)	výška H (mm)
405126	200	60
405127		80



- nôžka a šrób sú dodávané samostatne



N Nastaviteľná nožička L68

kód	nosnosť (kg)	výška H (mm)
405128	200	60
405129		80


- nôžka a šrób sú dodávané samostatne



N Nastaviteľná nožička H681

kód	nosnosť (kg)	výška H (mm)
405130	250	60
405131		80
405132		100

- nôžka a šrób sú dodávané samostatne






Nastaviteľná nožička P301

kód	nosnosť (kg)	rekтификаcia (mm)
226742	150	+20


- nastavenie iba zhora, pomocou imbusového kľúča 6 mm (skrz dno skrinky)



Nastaviteľná nožička P30

kód	nosnosť (kg)	rekтификаcia (mm)
100240	100	+20


- nastavenie iba zhora, pomocou plochého skrutkovača (skrz dno skrinky)



Nastaviteľná nožička PR 24.22.32


kód	nosnosť (kg)	rekтификаcia (mm)
82749	150	+15

- rekтификаcia zhora imbusovým kľúčom 4 mm




Nastaviteľná nožička Rostex

kód	nosnosť (kg)	rekтификаcia (mm)
100239	120	+30



Nastaviteľná nožička

kód	popis	rekтификаcia (mm)
387398	nožička M6	+13
82748	narážacia matica M6	–
82745	nožička M8	+20
15053	narážacia matica M8	–






Klzák závrtný ø 50 mm

kód	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
82751	150	+10




- nastavenie zhora pomocou imbusového kľúča



Nastaviteľná nožička rohová pre hr. 18 mm

kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
82740	pätka bez skrutky	150	+10
82730	skrutka M6 k pätku		




- nosnosť platí pre pätku so skrutkou



Nastaviteľná nožička na hranu pre hr. 25 mm

kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
82805	pätka bez skrutky	150	+10
82812	skrutka M8 k pätku		




- nosnosť platí pre pätku so skrutkou
- pre hrúbku dosky 25 mm



Nastaviteľná päťka RS so skrutkou M6

kód	farba	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
100241	čierna	150	+15

- pre hrúbku dosky 18 mm






Klzák s rektifikáciou


kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)	farba	nosnosť (kg)
82744	17	+11	čierna	100
82746	27	+21		
272214	42	+28		
272212	17	+11	sivá	
272213	27	+21		
272215	42	+28		

- nastavenie zhora pomocou imbusového kľúča 4 mm




Klzák narážací 464 ø 39 mm

kód	popis
153451	čierny




Klzák narážací 226 ø 59 mm

kód	popis
130088	čierny




Klzák narážací Holand ø 50 mm

kód	popis
11340	čierny



Klzák skrutkovací 496, ø 50 mm


kód	popis
153452	čierny






Klzák skrutkovací ø 40 mm

kód	popis
82741	sivý
82742	čierny




Klzák skrutkovací 498 ø 47 mm

kód	popis
153446	čierny



Klzák skrutkovací 499, 30 × 100 mm


kód	popis
153447	čierny



Klzák skrutkovací 238, 14 × 50 mm

kód	popis
11565	biely
11566	hnedý
11561	čierny
11620	buk
100243	jelša


- rozstup 32 mm
- klzák 238 je možné dodať tiež vo farbách podľa požiadavky (dodacie podmienky na vyžiadanie)



Klzák narážací 6381, 15 × 50 mm

kód	popis
102998	biely
102997	hnedý
102999	čierny
153606	buk
159831	sivý

- rozstup 32 mm
- klzák 6381 je možné dodať tiež vo farbách podľa požiadavky (dodacie podmienky na vyžiadanie)






Klzák nastreľovací, 16 × 38 mm

kód	popis
11599	biely
11600	hnedý
11598	čierny
11614	buk


- klzák nastreľovací je možné dodať tiež vo farbách podľa požiadavky (dodacie podmienky na vyžiadanie)



Klzák nastreľovací rohový, 5 mm


kód	popis
101463	biely
101461	hnedý
101462	čierny

- klzák nastreľovací rohový je možné dodať tiež vo farbách podľa požiadavky (dodacie podmienky na vyžiadanie)



Klzák nastreľovací rohový

kód	popis
153448	čierny, výška (H) 15 mm
153449	čierny, výška (H) 25 mm



Klzák klincový 6 mm

kód	popis
82743	neutrálny



Klzák klincový 6 mm dvojité


kód	popis
272220	neutrálny





N Klzák klincový s teflónom



kód	rozmer (mm)	farba
402958	ø 19 × výška 5	sivá
402959	ø 25 × výška 5	



402958



402959



N Klzák klincový s plsťou

kód	rozmer (mm)	farba
402973	ø 17 × výška 8,5	čierna/hnedá
402975	ø 24 × výška 8,5	
402978	ø 18 × výška 10	chróm/sivá
402979	ø 24 × výška 10	



402973




402975




402978




402979




402973



402975




402978




402979

**N Klzák nalepovací s teflónom guľatý**


kód	rozmer (mm)	farba
402967	priemer 17 × výška 4	sivá
402968	priemer 25 × výška 5	

**N Klzák nalepovací s teflónom obdĺžnik**

kód	rozmer (mm)	farba
402969	16 × 26 × H5	sivá
402970	19 × 70 × H5	


**N Klzák nalepovací s teflónom rohový**

kód	rozmer (mm)	farba
402972	35 × 35 × 45 × výška 5	sivá

**N Klzák nalepovací mäččený**


kód	rozmer (mm)	farba
402963	ø 25 × výška 3	čierna

- predávané ako arch s 32 ks

**N Protišmyková nalepovacia podložka**

kód	rozmer (mm)	farba
402965	ø 25 × výška 3	čierna

- predávané ako arch s 18 ks





Kolieska


- uľahčujú manipuláciu s ťažšími kusmi nábytku
- dokážu podobne ako úchytka dotvoriť dizajn nábytku
- nechávajú priestor pre kreativitu pri tvorbe interiéru
- pokiaľ nie je uvedené inak, všetky kolieska sú otočné



Koliesko ø 40 mm


kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
306062	koliesko 40 mm, čierne, s čapom M10	čierna	40
306063	zder M10 (klzák)		

- zder môže slúžiť ako klzák s možnosťou doplnenia kolieska




Koliesko ø 30 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36140	koliesko s platničkou	čierna	25
270112	koliesko s platničkou a brzdou		



Koliesko ø 40 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36159	koliesko s platničkou	sivá	20
36141		čierna	
270111	koliesko s platničkou a brzdou	sivá	
36144		čierna	






Koliesko ø 40 mm


kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36151	koliesko s čapom M8 × 15 mm	čierna	30
36154	koliesko s čapom M8 × 15 mm a brzdou		

☐ pre koliesko s čapom M8 je možné použiť maticu 15053 zo str. 8.25




Koliesko s mäkkými behúňmi ø 40 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
100169	koliesko s platničkou	čierna so sivou	20
100170	koliesko s platničkou a brzdou		



Koliesko ø 50 mm


kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36168	koliesko s platničkou	sivá	40
36143		čierna	
36169	koliesko s platničkou a brzdou	sivá	
36146		čierna	






Koliesko s mäkkými behúňmi $\varnothing$ 50 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
100167	koliesko s platničkou	čierna so sivou	40
100168	koliesko s platničkou a brzdou		




Koliesko s mäkkými behúňmi $\varnothing$ 60 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
216381	koliesko s platničkou	sivá	50
216382	koliesko s platničkou a brzdou		



Koliesko s mäkkými behúňmi $\varnothing$ 75 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
216383	koliesko s platničkou	sivá	60
216384	koliesko s platničkou a brzdou		







N Strong kolieska TOP-E

kód	popis	farba	ø kolieska (mm)
401710	bez brzdy	transparentná číra	35
401709	s brzdou		
406085	bez brzdy	transparentná tmavá	
406084	s brzdou		



- statická nosnosť 25 kg



N Strong kolieska TOP-E

kód	popis	farba	ø kolieska (mm)
401712	bez brzdy	transparentná číra	50
401711	s brzdou		
406083	bez brzdy	transparentná tmavá	
406082	s brzdou		

- statická nosnosť 35 kg






Strong kolieska TOP

kód	popis	farba	ø kolieska (mm)
406079	bez brzdy	transparentná číra	50
406080	s brzdou		
285206	bez brzdy	transparentná tmavá	
285207	s brzdou		



- statická nosnosť 35 kg



Strong kolieska TOP

kód	popis	farba	ø kolieska (mm)
406450	bez brzdy	transparentná číra	75
406451	s brzdou		
285208	bez brzdy	transparentná tmavá	
285209	s brzdou		

- statická nosnosť 45 kg




transparentná tmavá



Koliesko Formula $\varnothing$ 40 mm s brzdou


kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
86114	mäkčený behúň	sivá	35
86175		biela	



Koliesko Formula $\varnothing$ 60 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
86115	mäkčený behúň	sivá	80
356296	mäkčený behúň s brzdou		


- kovové telo kolieska




Koliesko Formula $\varnothing$ 80 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
86116	mäkčený behúň	sivá	80

- kovové telo kolieska



kód	popis	farba	statická nosnost (kg)
356297	s mäkčenými behúňmi	hliník	50
356298	s mäkčenými behúňmi a brzdou		

- 
- Technical drawing of the 1000 Series 1/2" component. The drawing includes a side view on the left and a top view on the right. The side view shows a cylindrical body with a flange. Dimensions are indicated: a total height of 80, a flange height of 68, and a base diameter of 71. A small detail of a bolt is shown on top of the flange. The top view shows a square base with rounded corners. Dimensions include a total width of 47, a central square feature with a width of 32, and a distance of 42 from the center to the edge of the base. There are four small circular features (holes) at the corners of the base.



kód	popis	farba	statická nosnost (kg)
86110	s mäkčenými behúňmi	sivá	50
86111		chróm + sivý behúň	



-







Koliesko pevné Ø 25 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
10787	plastový behúň	25
285160	mäkčený behúň	





Koliesko otočné Ø 25 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
285163	plastový behúň	10





Koliesko otočné Ø 30 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
285162	mäkčený behúň	30



Koliesko pevné Ø 30 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
285161	mäkčený behúň	30







Koliesko pevné ø 32 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
10789	plastový behúň	40





Koliesko otočné ø 32 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
10790	plastový behúň	20





Koliesko pevné ø 40 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
153412	mäkčený behúň	95



Koliesko pevné ø 40 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
153413	mäkčený behúň	95







Koliesko pevné ø 45 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
153410	mäkčený behúň	90





Koliesko pevné ø 45 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
153414	mäkčený behúň	90





Koliesko pevné ø 45 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
153415	plastový behúň	60



Koliesko pevné ø 50 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
10791	mäkčený behúň	60







Koliesko otočné Ø 50 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
10792	mäkčený behúň	30





Koliesko pevné Ø 50 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
285166	mäkčený behúň	30





Koliesko otočné Ø 50 mm s brzdou

kód	popis	statická nosnosť (kg)
285165	mäkčený behúň	30



Koliesko otočné Ø 50 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
285164	mäkčený behúň	30





Tente kolesá a kladky
kolieska robia môj každodenný život jednoduchším



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Koliesko otočné 1470 ø 50 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
154145	mäkčený behúň	80



- otáčavé ložisko s dvojitým guľôčkovým vencom



Koliesko otočné s brzdou 1475 ø 50 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
154146	mäkčený behúň	80



- otáčavé ložisko s dvojitým guľôčkovým vencom



Koliesko otočné 1470, ø 75 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
154147	mäkčený behúň	120



- otáčavé ložisko s dvojitým guľôčkovým vencom



Koliesko otočné s brzdou 1477, ø 75 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
154148	mäkčený behúň	120

- otáčavé ložisko s dvojitým guľôčkovým vencom







Koliesko otočné 3470 a 3477, $\varnothing$ 100 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
154140	bez brzdy, mäkkčený behúň	sivá	320
154142	s brzdou, mäkkčený behúň		
401509	bez brzdy, mäkkčený behúň	modrá ¹⁾	
401511	s brzdou, mäkkčený behúň		


• dvojité guľôčkové dráha v otočnej hlave

¹⁾ ide o špeciálnu „nešpiniacu“ modrú farbu



Koliesko pevné 3478, $\varnothing$ 100 mm

kód	statická nosnosť (kg)
154141	320






Koliesko Linea ø 65 mm

kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
231551	bez brzdy	svetlosivá (RAL 9002)	70
231552	s brzdou		
231555	bez brzdy	tmavosivá (RAL 7001)	
231556	s brzdou		


- dodávané s platničkou 42 × 42 mm (otvory ø 5 mm, s rozstupom 32 × 32 mm)
- celková výška vrátane platničky je 74 mm



Koliesko otočné 5370 ø 100 mm, s brzdou 5377 ø 100 mm

kód	popis	statická nosnosť (kg)
154143	bez brzdy	200
154144	s brzdou	

- dvojitá guľôčková dráha v otočnej hlave
- gumový behún





NOHY, NOŽIČKY, KOLIESKA

dizajnové nábytkové nožičky

N Nábytková nožička NNK 004

kód	povrch	výška (mm)
318050	čierna	175
318053	chróm	

- zjednotený dizajn pre nábytok, konferenčný stolík a stôl
- priemer drôtu 10 mm
- bez rektifikácie




318051

318052



318050




dizajnovo zhodné stolové nohy nájdete na strane 8.4

N Nábytková nožička 779R

kód	výška H (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
401504	120	čierna	+7

- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 150 kg





N Nábytková nožička ETÉRO N13050

kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
406847	strieborná polomat	128	bez rektifikácie
406848	antracit polomat		
406849	čierna polomat		
406850	biela polomat		

- zjednotený dizajn pre nábytok, konferenčný stolík a stôl



406850





406849



402988

402992



dizajnové stolové nohy nájdete na strane 8.5

N Nábytková nožička Étero N13026

kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
406852	strieborná	132	+10
406854	antracit		
406855	čierna		
406856	biela		

- zjednotený dizajn pre nábytok, konferenčný stolík a stôl



406856





406855



402996

403001



dizajnové stolové nohy nájdete na strane 8.5





nábytkové nožičky z tvrdého plastu

Nábytková nožička 734 60 × 60 mm

kód	výška H (mm)	povrch
285153	10	sivá RAL 9006
285154		chróm lesklý


- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 300 kg



Nábytková nožička 735 80 × 30 mm

kód	výška H (mm)	povrch
285155	10	sivá RAL 9006
285156		chróm lesklý



- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 300 kg



Nábytková nožička 724 60 × 60 mm


kód	výška H (mm)	povrch
135329	20	sivá RAL 9006
135330		chróm lesklý

- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 400 kg



Nábytková nožička 6838 120 × 60 mm


kód	výška H (mm)	povrch
358315	30	chróm matný



Nábytková nožička 706R 75 × 75 mm

kód	výška H (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
135305	20	sivá RAL 9006	+10
135306	30		
135307	50		
135308	20	chróm lesklý	
135309	30		
135310	50		

- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 600 kg



nábytkové nožičky z tvrdého plastu




Nábytková nožička 704R 100 × 100 mm

kód	výška H (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
135311	30	sivá RAL 9006	+10
135312	50		
135313	30	chróm lesklý	
135314	50		




- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 300 kg



Nábytková nožička 709R, Ø 50 mm



kód	výška H (mm)	povrch	nosnosť podľa skúšobne CATAS (kg)	rektifikácia (mm)
135315	50	sivá RAL 9006	330	+10
135316	80			
135317	100			
135318	120			
135319	150			
135320	200			



- pre ľahšiu inštaláciu je možné použiť príchyt nožičiek so skrutkou M8 (135333)
- materiál: tvrdý plast

Príchyt nožičiek so skrutkou M8


kód	popis
135333	tvrdý plast



Nábytková nožička 738, Ø35 mm

kód	výška H (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
389753	15	antracit	+3

- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 200kg







Nábytková nožička 767, ø 37 mm

kód	výška (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
135332	110	chróm lesklý	+10




- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 500 kg



Nábytková nožička 727R, 38 × 38 mm

kód	výška H (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
285147	100	sivá RAL 9006	+10
285149	120		
285151	150		
285144	65	chróm lesklý	
285146	80		
285148	100		
285150	120		
285152	150		



- jednoduchý prístup k rektifikačnej skrutke
- nosnosť podľa skúšobne CATAS - 150 kg (bez regulácie 400 kg)



Nábytková nožička 776R, 33 × 33 mm

kód	výška H (mm)	povrch	rektifikácia (mm)
135324	60	sivá RAL 9006	+10
135325	80		
135326	100		
135327	120		
135328	150		


- materiál tvrdý plast, nosnosť podľa skúšobne CATAS 150 kg (bez regulácie 400 kg)






Nábytková nožička NN391

kód	povrch	dĺžka (mm)	ø (mm)
358317	chróm lesklý	160	35
358319		230	35
358325		160	50
358327		230	50




Nábytková nožička rohová NN24

kód	povrch	dĺžka (mm)	ø (mm)
358321	chróm lesklý	155	35
358323		225	35
358329		155	50
358331		225	50




Nábytková nožička NN25

kód	povrch	výška (mm)
358333	chróm lesklý	120




Nábytková nožička NN55

kód	povrch	výška (mm)
358334	chróm lesklý	115




**Nábytková nožička NN85**


kód	povrch	výška (mm)
358335	chróm lesklý	100
358336	čierny nikel lesklý	

**Nábytková nožička NN381**


kód	povrch	výška (mm)
358337	chróm lesklý	120
358338	hnedá matná	

**N Nábytková nožička NNK002**

kód	povrch	výška (mm)
401678	chróm lesklý	150
401679	nikel matný	
401680	čierna matná	

**N Nábytková nožička NNK003**


kód	povrch	výška (mm)
401681	chróm lesklý	126
401682	nikel matný	
401683	čierna matná	






Nábytková nožička NN68

kód	povrch	výška (mm)
358339	chróm lesklý	100
358340	hnedá matná	




Nábytková nožička NN12

kód	povrch	výška (mm)
358341	chróm lesklý	60
358342	čierny nikel	




Nábytková nožička rohová NN51

kód	povrch	výška (mm)
358343	chróm lesklý	60
358344	čierny nikel	



N Nábytková nožička NNNK001



kód	povrch	výška (mm)
401676	chróm lesklý	103
401677	čierna matná	







Nábytková nožička S13, ø 50 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
154288	imitácia nehrdzavejúcej ocele	80	+7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chróm lesklý	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	čierna matná	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	





Nábytková nožička NN27, ø 50 mm

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
360379	chróm lesklý	90	+60





Nábytková nožička S36, ø 60 mm

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
154300	imitácia nehrdzavejúcej ocele	110	+70



Nábytková nožička NN18, ø 50 mm



kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
358307	chróm lesklý	100	25
358308		150	
358309	chróm matný	100	
358310		150	






Nábytková nožička S75

kód	povrch	výška (mm)
360378	chróm lesklý	120





Nábytková nožička S68

kód	povrch	výška (mm)
407803	chróm lesklý	130





Nábytková nožička S54

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
400498	chróm lesklý	50	+7
400499	chróm matný		
400500	čierna matná		
154301	chróm lesklý	80	
154302	chróm matný		
400497	čierna matná		



Nábytková nožička S71


kód	povrch	výška H (mm)
401523	chróm lesklý	100
401524	čierna matná	
154307	chróm lesklý	130
401525	čierna matná	






Nábytková nožička NZ09

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
358346	chróm lesklý	100	+10
358347	chróm matný		




Nábytková nožička NN22

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
358345	staromosadz	102	0




Nábytková nožička NN16

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
360376	chróm lesklý	77	0
360377	nikel matný		



Nábytková nožička NN15



kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
358304	chróm lesklý	100	+15
358305	chróm matný		







Nábytková nožička NA10C00, ø 32 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82825	eloxovaný hliník	100	+10
82824		150	





Nábytková nožička NA 999, ø 32 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
37804	chróm matný	80	+10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chróm lesklý	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	





Nábytková nožička NA 11C00, ø 50 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82827	eloxovaný hliník	100	+7
82826		150	





**Nábytková nožička NA 962, ø 50 mm**



kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
37704	chróm matný	80	+15
37705		100	

**Nábytková nožička NA 965, ø 50 mm**



kód	povrch	výška H (mm)
37707	chróm matný	100
37708		150

**Nábytková nožička NZ19, ø 30 mm**

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
91220	chróm lesklý	100	+13
91221		150	
91222	chróm matný	100	
91223		150	
401537	čierna matná	100	
401538		150	

**Nábytková nožička NN1, 25 × 25 mm**


kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
358300	chróm lesklý	100	+7
358301		150	
358302	chróm matný	100	
358303		150	
401541	čierna matná	100	
401542		150	






N Nábytková nožička NNA 001

kód	povrch	výška (mm)
313864	hliník brúsený	80
313863		100
313862		120
313867	imitácia nehrdzavejúcej ocele	80
313866		100
313865		120




Nábytková nožička NA 972, 38 × 38 mm

kód	povrch	výška H (mm)
403770	eloxovaný hliník	60
401545		80
37802		100
37803		120
403771		150
403773		200
401546	čierna	80
401547		100
401548		120




Nábytková nožička NA 975, 30 × 30 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
37702	eloxovaný hliník	75	+15
37703		100	



Nábytková nožička NA 979

kód	povrch	výška (mm)	rektifikácia (mm)
37701	eloxovaný hliník	100	+10





Nábytková nožička štvorcová 40 × 40 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87007	eloxovaný hliník	60	+15
87008		100	
87009		150	
153280	chróm lesklý	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitácia nehrdzavejúcej ocele s čiernymi plastmi	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitácia svetlej nehrdzavejúcej ocele so sivými plastmi	60	
153298		100	
153299		150	
153300	čierna matná	60	
153301		100	
153302		150	
153304	chróm	100	



eloxovaný hliník



chróm lesklý





imitácia
nehrdzavejúcej ocele
s čiernymi plastmi



imitácia sv.
nehrdzavejúcej ocele
so sivými plastmi



čierna matná



Nábytková nožička štvorcová 60 × 60 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87016	eloxovaný hliník	60	+15
87017		100	
87018		150	
153306	imitácia svetlej nehrdzavejúcej ocele	60	
153307		100	
153308		150	





eloxovaný hliník



imitácia sv.
nehrdzavejúcej ocele



chróm



nábytkové nožičky z hliníkových profilov




Nábytková nožička štvorcová 80 × 80 mm

kód	povrch	výška H (mm)
199587	eloxovaný hliník	35
87063		60
87064		100
199585	imitácia svetlej nehrzdavej ocele	35
153311		60
153312		100
153309	chróm	60




eloxovaný hliník



chróm





imitácia sv. nehrzdavej ocele





Nábytková nožička ø 40 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87010	eloxovaný hliník	60	+15
87011		100	
87012		150	



Nábytková nožička ø 60 mm

kód	povrch	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87013	eloxovaný hliník	60	+15
87014		100	
87015		150	




**Centrálna stolová noha Strong 450 × 450 mm**

kód	povrch	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
275179	nehrdzavejúca oceľ	730	850 × 850	15
351389	brúsená	1100	600 × 600	16,3

- možnosť rektifikácie + 4 mm
- spodný diel z masívnej ocele + kryt z nehrdzavejúcej ocele
- balené po dieloch (3 balenia)
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola


❗ centrálna stolová noha nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba (hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)

**Centrálna stolová noha Strong 450 × 450 mm**

kód	popis	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
356739	čierna	730	800 × 800	16
356740	sivá			



- nohy z profilu 70 × 70 mm
- jednotlivé diely vyrobené z masívnej ocele
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola


❗ centrálna stolová noha nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba (hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)

**Centrálna stolová noha Strong ø 450 mm**

kód	popis	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
356737	čierna	730	ø 800	19,5
356738	sivá			

- noha z profilu ø 60 mm
- jednotlivé diely vyrobené z masívnej ocele
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola






Centrálna stolová noha Strong, dvojité 700 × 400 mm

kód	povrch	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
275180	nehrdzavejúca oceľ	730	1 400 × 900	25
351390	brúsená	1100	1 200 × 700	27,5


- možnosť rektifikácie + 4 mm
- spodný diel z masívnej ocele + kryt z nehrdzavejúcej ocele
- balené po dieloch (3 balenia)
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola



Centrálna stolová noha Strong, dvojité 740 × 450 mm

kód	popis	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
349276	čierna	730	1600 × 800	30,3
349245	sivá			

- noha z profilu Ø 60 mm
- jednotlivé diely vyrobené z masívnej ocele
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola





NOHY, NOŽIČKY, KOLIESKA

dizajnové centrálné stolové nohy Miladesign

MILADESIGN

N Dizajnová centrálna stolová noha NEX - tri ramená

kód	názov	farba	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	výška (mm)	hmotnosť (kg)
403025	NEX 72080-3	strieborná	Ø 1000	720	14
403026		antracit			
403027		čierna			
403028		biela			

- dizajnové podnožie nájdete na str. 8.6
- detailné technické parametre nájdete na on-line portáli Dēmos24Plus.com



403027

N Dizajnová centrálna stolová noha NEX - štyri ramená

kód	názov	farba	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	výška (mm)	hmotnosť (kg)
403029	NEX 72080-4	strieborná	Ø 1000 900 × 900	720	19
403030		antracit			
403031		čierna			
403032		biela			


- dizajnové podnožie nájdete na str. 8.6
- detailné technické parametre nájdete na on-line portáli Dēmos24Plus.com



403031



centrálne stolové nohy so sklopnou doskou Miladesign



N Centrálné nohy so sklopnou doskou

názov	výška (mm)	rozmer dosky (mm)	popis	strieborná	antracit	čierna	biela
PL 6003	720	ø 600	nohy a stĺpik striekané práškovou farbou	349288	349306	349315	349324
PL 6003 IN	720	ø 600	nohy z ocele a stĺpik striekaný práškovou farbou	349289	349307	349316	349325
PL 6013	1060	ø 600	nohy a stĺpik striekané práškovou farbou	349291	349308	349317	349326
PL 6013 IN	1060	ø 600	nohy z ocele a stĺpik striekaný práškovou farbou	349292	349309	349318	349327

- pôdorys základne ø 600 mm
- podnož má hlavicu, ktorá umožňuje sklopiť stôlovú dosku o 90°



názov	výška (mm)	rozmer dosky (mm)	popis	strieborná	antracit	čierna	biela
PL 6004	720	ø 800	nohy a stĺpik striekané práškovou farbou	349293	349310	349319	349328
PL 6004 IN	720	ø 700	nohy z ocele a stĺpik striekaný práškovou farbou	349294	349311	349320	349329
PL 6014	1060	ø 800	nohy a stĺpik striekané práškovou farbou	349295	349312	349321	349330
PL 6014 IN	1060	ø 700	nohy z ocele a stĺpik striekaný práškovou farbou	349296	349313	349322	349331

- pôdorys základne 600 × 600 mm
- podnož má hlavicu, ktorá umožňuje sklopiť stôlovú dosku o 90°



**Stolová noha centrálna BL 001**

kód	povrch	výška (mm)	rozmer podstavca (mm)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144311	čierna RAL 9005	720	550 × 550	700 × 700, ø 900	19

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL

**Stolová noha centrálna BD 004**

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
86317	čierna RAL 9005	730	400 × 400 (ø 60)	700 × 700	18
85374	nehrdzavejúca oceľ matná				
144312	čierna RAL 9005	1 100		500 × 500	21
85314	sivá RAL 9006				
97952	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéru je 160042)
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru


**Stolová noha centrálna BM 030**

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144362	čierna RAL 9005	720	430 × 430 (ø 76)	800 × 800	17
144363	sivá RAL 9006				
144365	chróm				
144364	nehrdzavejúca oceľ matná	1 100		600 × 600	20
144366	čierna RAL 9005				
144367	sivá RAL 9006				
144369	chróm				
144368	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéru je 160042)
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru



❗ centrálné stolové nohy nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba
(hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)



Stolová noha centrálna BM 013

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
85372	čierna RAL 9005	720	600 × 420 (ø 76)	1 000 × 600 (ø 800)	23
86310	sivá RAL 9006				
144326	chróm				
86318	nehrdzavejúca oceľ matná				
144327	čierna RAL 9005	1 100	600 × 420 (ø 76)	800 × 500 (ø 700)	26
144328	sivá RAL 9006				
144330	chróm				
144329	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéru je 160042)
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru



Stolová noha centrálna BM 010

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
85373	čierna RAL 9005	720	800 × 420 (2 × ø 76)	1 600 × 800	36
85313	sivá RAL 9006				
97931	chróm				
85320	nehrdzavejúca oceľ matná				
144318	čierna RAL 9005	1 100	800 × 420 (2 × ø 76)	1 200 × 700	39
144319	sivá RAL 9006				
144321	chróm				
144320	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéru je 160042)
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru



Stolová noha centrálna BM 029

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
84003	čierna RAL 9005	720	430 × 430 (80 × 80)	800 × 800	19
84007	sivá RAL 9006				
86325	chróm				
144357	nehrdzavejúca oceľ matná				
144358	čierna RAL 9005	1 100	430 × 430 (80 × 80)	700 × 700	22
144359	sivá RAL 9006				
144361	chróm				
144360	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru





Stolová noha centrálna BM 027

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144345	čierna RAL 9005	720	400 × 400 (80 × 80)	800 × 800	19
144346	sivá RAL 9006				
144348	čierna RAL 9005	1 100		600 × 600	21
144349	sivá RAL 9006				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru

Stolová noha centrálna BM 025

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144338	čierna RAL 9005	720	ø 430 (ø 76)	ø 800	18
144337	sivá RAL 9006				
97959	nehrdzavejúca oceľ matná		ø 600 (ø 76)	ø 900	22
221701	čierna RAL 9005				
229895	sivá RAL 9006	1 100	ø 430 (ø 76)	ø 600	21
97956	nehrdzavejúca oceľ matná				
144339	čierna RAL 9005		ø 600 (ø 76)	ø 800	25
144340	sivá RAL 9006				
144341	nehrdzavejúca oceľ matná				
211040	čierna RAL 9005				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéru je 160042)
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru

Stolová noha centrálna BM 012

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
85325	čierna RAL 9005	720	ø 400 (ø 76)	ø 750	19
85326	sivá RAL 9006				
85327	chróm				
144323	čierna RAL 9005	720	ø 550 (ø 76)	ø 1 100	23
144322	sivá RAL 9006				
144316	chróm				
85322	čierna RAL 9005	1 100	ø 400 (ø 76)	ø 600	22
85339	sivá RAL 9006				
85335	chróm		ø 550 (ø 76)	ø 700	26
144324	čierna RAL 9005				
144325	sivá RAL 9006				
144317	chróm				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéru je 160042)
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru

❗ centrálné stolové nohy nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba (hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)



centrálna nastaviteľná stolová noha Kesseböhmer




N Centrálna stolová noha výškovo nastaviteľná Kesseböhmer TMR70

- centrálna stolová noha výškovo nastaviteľná pomocou piestu
- rýchle, tiché a elegantné nastavenie požadovanej výšky
- výškové nastavenie pomocou piestu sily 150 N (zodpovedá 15 kg)
- piest sa ovláda pomocou páčky, ktorá je upevnená pod stolovou doskou

Piest v profile nohy umožňuje rýchle a tiché nastavenie ideálnej výšky

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
404478	biela	653 – 1100	ø 675	ø 800	16
404479	strieborná				
404482	čierna				
404484	chróm				

- sila piestu 150 N







stolová podnož výškovo nastaviteľnú pomocou piestu nájdete na str. 11.68



Nastaviteľné soklové nožičky Korrekt

kód	kód Hettich	výška sokla X (mm)	nastavenie (mm)	dosadacia plocha (mm)	balenie (ks)
105986	44747	50	-0/+10	78	200
105987	44748	70	-8/+16		100
105988	70151	80	-6/+30	80	200
105989	61851	100	-11/+25		100
105975	70152	110	-11/+25		100
105994	61852	130	-11/+25		100
105995	61853	150	-11/+25		100
105984	70153	180	-11/+25		100

- perfektná kombinácia klzákov, soklovej nožičky a upevnenia soklovej clony
- nosnosť 450 kg/ks
- bezpečná stabilita nožičky v klzáku pri montáži a posúvaní skrine
- veľká dosadacia plocha s priemerom 78 a 80 mm
- nastavenie výšky plus/minus je ľahké, vykonáva sa rukou alebo pomocou skrutkovača
- držiačky pre soklové zásuvky od výšky sokla 150 mm
- čierny plast

nastavenie výšky
rukounastavenie výšky z čelnej
strany skrutkovačomnastavenie výšky
zhora skrutkovačom

Kľúč pre jednoduché nastavenie nožičiek Korrekt

kód	kód Hettich	popis
374128	9253384	nastavovací kľúč



- umožňuje jednoduché nastavenie nožičiek aj v horšie dostupných miestach
- nožičky je možné nastavovať aj pri plnom zaťažení
- na použitie len pre nožičky Korrekt od Hettich



Klzáky pre soklové nožičky Korrekt

kód	kód Hettich	balenie (ks)
104975	61854	200

- na naskrutkovanie
- čierny plast






Príchytka soklovej clony k soklovej nožičke Korrekt

kód	kód Hettich	balenie (ks)	montáž na sokel
106882	61855	200	na naskrutkovanie
104957	73481	200	do drážky


- príchytka na naskrutkovanie
- montáž naskrutkovaním alebo do drážky
- plast čierny/nefarbený
- pre výšky sokla od 70 mm



Turboclip - príchytka soklovej lišty

kód	kód Hettich	balenie (ks)
107948	79690	200

- pre čelné soklové lišty, hrúbka materiálu min. 12 mm
- soklová clona musí byť o 2 mm menšia ako je výška sokla
- montáž: soklová clona sa roztvorí pod korpusom



Držiak výsuvov FR 302/402/602 pre soklové nohy Korrekt

kód	kód Hettich	balenie (ks)
105524	70154	20

- držiak je možné použiť v spojení so soklovou nožičkou Korrekt a rolničkovými výsuvmi Fr 402
- možnosť použitia od výšky sokla 150 mm
- dôležité pritom je, aby spodná objímka držiaka zapadla do závitu soklovej nožičky
- dno zásuvky zostáva aj pri nastavovaní sokla stále v rovnakej výške
- kolieskový výsuv Fr 402, pozri skupina 5
- čierny plast



1. korpusové koľajničky priskrutkovať k držiakom...



2. soklová zásuvka sa teraz nasadí, presne ako ostatné zásuvky, do korpusových koľajničiek a vodorovne zasunie pod korpus






Nastavovacia soklová skrutka so závitom M8


kód	kód Hettich	dĺžka (mm)
107671	47637	50
107683	47640	80
107670	47642	100

- s krytkou pätky
- oceľ pozinkovaná/plast transparentný



Soklový uholník so závitom M8

kód	kód Hettich	popis
108015	47644	pozinkovaná oceľ



Asim fix - bočné koliesko na tvrdé povrchy, s klzným ložiskom

kód	kód Hettich	priemer (mm)	vstavaná výška (mm)	rozmer pätky (mm)	nosnosť (kg)
103724	2809	30	31	52	40

- vhodné pre: dlažby, parkety, koberce, PVC/linoleum
- teleso: oceľový plech pozinkovaný
- koliesko: polypropylén
- behúň: termoplastická guma, sivá



Avim fix - zásuvkové koliesko na tvrdé povrchy s klzným ložiskom

kód	kód Hettich	priemer (mm)	vstavaná výška (mm)	rozmer pätky (mm)	nosnosť (kg)
103725	2813	30	33	45 × 20	35
103726	2814	50	51	68 × 25	50

- vhodné pre: dlažby, parkety, koberce, PVC/linoleum
- teleso: oceľový plech pozinkovaný
- koliesko: polypropylén
- behúň: termoplastická guma, sivá



TULIP



KVALITA *na dotyk*



Úchytky, knopky a vešiaky značky Tulip vás očaria.
Stačí sa ich len dotknúť.

WWW.TULIP-UCHYTKY.SK