

6



Lesky a maty



Lesky a maty	6.3–6.4
Ponuka lesklých a matných materiálov	6.5–6.6
KRONOSPAN Acrylic Gloss AG/Acrylic Matt AM	6.7–6.12
Lesklé materiály Pfleiderer DTL a DTDL	6.13–6.16
Matné materiály Pfleiderer DTDL	6.17
EGGER PerfectSense Gloss	6.18–6.20
EGGER PerfectSense Matt	6.21–6.22
Rauvisio Brilliant	6.23
KRONOSPAN Mirror gloss	6.24–6.26
Rauvisio Crystal	6.27–6.30
Vzorkovníky	6.31


Lesky a maty



Vhodne zvolený lesk dokáže v interiéri navodiť atmosféru moderného a luxusného prostredia, malému priestoru môže pridať na veľkosti, svetlosti. Starostlivosť o lesklý nábytok nie je nijak náročná, len je potrebné držať sa zásad odporúčaných výrobcov.

Matné povrchy pôsobia naopak vrelo, vyvolávajú pocit útulnosti a domáckosti

a nepútajú na seba toľko pozornosti. Uplatnenie nájdú ako v kuchyni či jedálni, tak pri výrobe veľmi namáhaného nábytku – ak zvolíte kvalitný materiál, napríklad laminát či dosku potiahnutú laminátom. Oceníte ich napríklad v detskej izbe, kde drobné odreniny alebo odtlačky neposedných prstíkov nebude vidieť. A ak chcete dosiahnuť kontrast, kombinujte!





LESKY A MATY

Ponuka lesklých materiálov

Lesklé materiály sú už niekoľko rokov veľmi obľúbené nielen ako čelné plochy v kuchyniach, ale aj v obývacích izbách, kúpeľniach a v neposlednom rade tiež v komerčných priestoroch.



Pri výbere vhodného materiálu je nutné zvážiť všetky pre a proti jednotlivých materiálov. Dá sa povedať, že každý materiál v niečom vyniká a v niečom je naopak slabší. Na jednoduchú orientáciu vo vlastnostiach jednotlivých materiálov sme pripravili orientačné porovnanie, ktoré pomocou hviezdíčiek ukazuje vlastnosti jednotlivých materiálov. Jedným z prémiových materiálov je Kronospan Acrylic s kvalitnou fóliou Senosan a odolnosťou voči poškrabaniu. Na opačnej strane v takomto hodnotení stojí produkt DTD laminovaná EGGER ST 30, ktorý nájde svoje uplatnenie vďaka svojej prijateľnej cene napríklad na korpusových častiach nábytku. Ak máte v úmysle lesklý povrch použiť aj na horizontálnych plochách, ako sú stoly a pulty, je najlepšou voľbou doska potiahnutá laminátom (DTL) od firmy Pfleiderer.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, ako rovinatosť, stupeň lesku, celkový vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať väčšiemu zaťaženiu, poškrabaniu a opotrebovaniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie cenovej úrovne produktu.

REHAU RAUVISIO Crystal

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnosť ★★★★★☆



V katalógu nájdete na str. 6.33 – 6.36

EGGER PerfectSense Gloss

Stupeň lesku ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★☆



V katalógu nájdete na str. 6.23 – 6.24

Pfleiderer DTL – HG

Stupeň lesku ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★★



V katalógu nájdete na str. 6.13 – 6.16

Pfleiderer DTDL – HG priama laminácia

Stupeň lesku ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★☆



V katalógu nájdete na str. 6.13 – 6.16

ACRYLIC GLOSS

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnosť ★★★★★



V katalógu nájdete na str. 6.7 – 6.9

MIRROR GLOSS – DTDL

Stupeň lesku ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★☆



V katalógu nájdete na str. 6.30 – 6.32

REHAU Brilliant – SR

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnosť ★★★★★




V katalógu nájdete na str. 6.29

EGGER ST 30

Stupeň lesku ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★☆

Ponuka matných materiálov



Materiály v povrchovej úprave MAT sú v posledných rokoch stále populárnejšie. O tom svedčí aj stále sa rozrastajúca ponuka tejto povrchovej štruktúry u popredných svetových výrobcov materiálov na výrobu nábytku.



Ešte viac než pri lesklých materiáloch je tu nutné zvážiť vlastnosti jednotlivých materiálov. Dôvodom je, že matné povrchy sú veľmi náchylné na poškrabanie a tiež na nich zostávajú stopy po ohmataní. Je možné si vybrať zo širokej palety iných výrobkov, ktoré určite uspokojia vaše potreby a požiadavky. Keďže matné materiály sa vyskytujú medzi laminovanými doskami, laminátmi, ale aj lakovanými doskami, nájdete jednotlivé produkty v rámci rôznych kapitol tohto katalógu. Nižšie nájdete odkaz na konkrétne strany v katalógu.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti ako rovinatosť, kvalita matu, celkový vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať väčšiemu zaťaženiu, poškrabaniu a opotrebovaniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie cenovej úrovne produktu.

Pfleiderer DTL, HPL – XM

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★★★★

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO



V katalógu nájdete na str. 6.17 – 6.20

EGGER PerfectSense Matt

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★☆☆☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO



V katalógu nájdete na str. 6.25 – 6.26

REHAU – RAUVISIO Crystal Matt

Stupeň matu ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO



V katalógu nájdete na str. 6.33 – 6.36

Pfleiderer DTDL – ML

Stupeň matu ★★★★★☆

Odolnosť ★★★★★☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE



V katalógu nájdete na str. 6.21

EGGER ST9, KRONOSPAN SU – DTDL

Stupeň matu ★☆☆☆☆

Odolnosť ★★★★★☆☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE



V katalógu nájdete v kapitole 1

ACRYLIC MATT

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★★★★☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE



V katalógu nájdete na str. 6.10 – 6.12

REHAU RAUVISIO Brilliant – SR

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★★★★

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO



V katalógu nájdete na str. 6.29



LESKY A MATY

Lesklé materiály Kronospan Acrylic Gloss

kronospan



Prémiovú kategóriu vysoko lesklých dekoratívnych dosiek používaných na luxusný nábytok a interiéry predstavuje materiál Kronospan Acrylic Gloss s použitím fólie Senosan. Dosky Acrylic Gloss sa používajú na výrobu luxusných súčastí nábytku, kuchynských dvierok, na realizácie interiérov komerčných priestorov a ponúkajú výnimočne vysoký lesk a vyššiu odolnosť proti oderu. Kombinujú vzhľad a dojem z pevného akrylového povrchu s ultravysokým leskom v rade moderných univerzálnych dekorov, ktoré ladia s akýmkoľvek štýlom alebo farbou.

Použitie a vlastnosti:



Čelné plochy v interiéru.



Lesklý povrch.



Odolné voči oderu.



UV stálosť.

Dosky Acrylic Gloss spoločnosti Kronospan sú všeobecne uznávané ako špičkový produkt, ktorý prináša výnimočnú úroveň vysokého lesku a sýtych farieb. Ich základ tvoria drevovláknité dosky (MDF), 17 mm hrubé, na ktorých prednú stranu je nalepená vrstva lakovanej akrylovej fólie s hrúbkou 0,7 mm a ktorých rub je na zvýšenie stability potiahnutý odolnou polystyrénovou fóliou hrubou 0,6 mm.


Ochranná fólia

TopX vrstva brániaca poškrabaniu

0,7 mm lesk/mat akrylový lak


17 mm nosič MDF

0,6 mm vysoko odolný polystyrén



lesk/mat lakované MDF

Lesklé materiály Kronospan Acrylic Gloss



ROZMER	2 800 x 1 300 mm
HRÚBKA	18,3 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF



Číslo dekoru / objednávací kód
nájdete na strane 6.9

Dosky majú vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám, vysokú UV stabilitu a sú dodávané s ochrannou fóliou, ktorá chráni ich povrch počas manipulácie a spracovania. Použitím laku s vysokou

odolnosťou proti poškrabaniu (TopX) dosahuje materiál nový rozmer a poskytuje akrylátovú dosku s najvyššou odolnosťou na trhu.



P191 / 18,3 mm



P192 / 18,3 mm



P193 / 18,5 mm







LESKY A MATY

kronospan

Lesklé materiály Kronospan Acrylic Gloss



8685 / 18,3 mm



0514 / 18,3 mm



7045 / 18,3 mm




7166 / 18,3 mm




6299 / 18,3 mm



0190 / 18,3 mm



P191 / 18,3 mm



P192 / 18,3 mm



P193 / 18,5 mm

DODACÍ PORIADOK KRONOSPAN ACRYLIC GLOSS



Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2 800 x 1 300 mm	ABS hrany	
			18,3 mm	23 x 1 mm	
	0514	Ivory	AG/BS	342338	392493
	7045	Satin	AG/BS	342340	392488
	8685	Snow White	AG/BS	342342	392491
	0190	Black	AG/BS	342337	392504
	6299	Cobalt Grey	AG/BS	342339	392507
	7166	Latté	AG/BS	342341	392509
	P191	Brilliant White	AG/BS	386356	392486
	P192	Light Grey	AG/BS	386357	391954
	P193*	Metallic Anthracite	AG/BS	386358	393252

*Pri dekore P193 Metallic Anthracite je hrúbka materiálu 18,5 mm.



Viac informácií na webe https://cz.kronospan-express.com/cs/highlights/acrylic_matt_and_acrylic_gloss_boards

Matné materiály Kronospan Acrylic Matt





LESKY A MATY

kronospan

Matné materiály Kronospan Acrylic Matt



Dosky Acrylic Matt spoločnosti Kronospan majú jemný akrylový povrch s elegantným matným vzhľadom jemným na dotyk. Základ tvoria prvotriedne drevotrásnité dosky (MDF) 17 mm hrubé, na ktorých prednú stranu je nalepená vrstva lakovanej akrylovej fólie s hrúbkou 0,7 mm a ktorých rub je na zvýšenie stability potiahnutý odolnou polystyrénovou fóliou hrubou 0,6 mm. Dosky sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči nárazu, odolnosťou proti poškrabaniu a zlepšenou odolnosťou proti odtlačkom prstov, rovnako ako fólia, ktorá chráni ich povrch.



Čelné plochy v interiéru.



Matný povrch.



Jemný na dotyk.




UV stálosť.



Matné materiály


Kronospan Acrylic Matt




ROZMER	2 800 x 1 300 mm
HRÚBKA	18,3 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF



Číslo dekoru / objednávací kód
nájdete na strane 6.12



8685 / 18,3 mm



0514 / 18,3 mm



7045 / 18,3 mm



7166 / 18,3 mm



6299 / 18,3 mm



0190 / 18,3 mm


DODACÍ PORIADOK KRONOSPAN ACRYLIC MATT

Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2 800 x 1 300 mm	ABS hrany
			18,3 mm	22 x 1 mm
0514	Ivory	AM/BS	342644	369785
7045	Satin	AM/BS	342646	369787
8685	Snow White	AM/BS	342648	369789
0190	Black	AM/BS	342643	318260
6299	Cobalt Grey	AM/BS	342645	369786
7166	Latté	AM/BS	342647	369788




LESKY A MATY

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



ROZMER	DTL – 2 800 x 2 070 mm, DTDL – 2 800 x 2 100 mm
HRÚBKY	DTL – 18,6 mm, DTDL – 18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska




Číslo dekoru / objednávací kód
nájdete na strane 6.15

Materiál – PFLEIDERER DTL HG


(doska potiahnutá laminátom vo vysokom lesku)

Na veľmi namáhané plochy sa dá odporučiť produkt nemeckého výrobcu firmy Pfleiderer – DTL (doska potiahnutá laminátom). Vyniká najmä vysokou odolnosťou, tá je dosiahnutá použitím laminátu.

- (+) Povrch tvorený laminátom, ktorý patrí z lesklých materiálov k najodolnejším!
- (+) Prijateľný stupeň lesku.



U11003
NCS S0500-N



U12007
NCS S9000-N


Materiál – PFLEIDERER DTDL HG

(priama laminácia vo vysokom lesku).

Ekonomický variant k doske potiahnutej laminátom DTL. Skladom v troch dekoroch.

- (+) Cena.


Dosky sú dodávané vrátane ochranej fólie.



U11523
NCS S0804-Y50R



F70014
NCS S7502-B



U11027
NCS S0505-R60B





LESKY A MATY

PFLEIDERER

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



DODACÍ PORIADOK PFLEIDERER DTL



PFLEIDERER DTL

DTL doska potiahnutá laminátom – najvyššia odolnosť proti poškrabaniu, vysoký stupeň lesku
 DTDL doska v prevedení priama laminácia – lesk odolnosť menšia ako pri DTL (výhodná cena)

Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	DTDL	DTL 2 800 x 2 070..		Laminát	ABS hrany		
			2 800 x 2 100 x ..	10 mm	18,6 mm	2 800 x 2 070	23 x 1 mm	43 x 1 mm	
	U11003	Biela	HG lesk	131934	58827	67268	109340	114992	119813
	U12007	Čierna	HG lesk	152864	Ⓢ	68722	65130	392504	392505
	U11523	Magnolia	HG lesk	Ⓢ	Ⓢ	146962	Ⓢ	161084	-
	F70014	Antracit metalický	HG lesk	Ⓢ	116007	69332	Ⓢ	67295	67341
	U11027	Biela žiarivá	HG lesk	234644	Ⓢ	236095	Ⓢ	392486	392487

Ⓢ Položka na požiadanie **12345** Položka je skladoom **12345** Položka je na objednávku

Ďalších viac ako **200 dekorov**

v rôznych formátoch a hrúbkach nielen na drevotrieske, dostupných na objednávku. Zvoliť môžete laminátom potiahnutú MDF dosku, drevotrieskovú dosku a MDF dosku Pyroex, nosiče do vlhkého prostredia a i.




LESKY A MATY

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



INDECO



U11003



LESKY A MATY

PFLIDERER

Matné materiály PFLIDERER DTDL

Puristický,
supermatný,
zamatový.



ROZMER	2 800 x 2 100 mm
HRÚBKKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska



Číslo dekoru / objednávaci kód
nájdete na strane 6.21

Štruktúra ML – Matný lak – vďaka nízkemu matnému odlesku ide o vysoko moderný výnimočný a pôsobivý povrch. Laminované drevotrieskové dosky sú

tradičné veľkoplošné dosky na báze dreva povrchovo upravené impregnovaným dekoratívnym papierom. Nespornou výhodou tohto typu produktu je cenová


dostupnosť pri prijateľnej kvalite matného povrchu. Dosky sú vybavené ochrannou fóliou, nie sú ošetrené technológiou zabraňujúcou odtlačkom prstov.



U11003
NCS S0500-N



U12007
NCS S9000-N

Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2 800 x 2 100 mm	ABS hrany		
			18 mm	22 x 1,3 mm	43 x 1,3 mm	
	U11003	Biela	ML	180797	188952	188956
	U12007	Čierna	ML	198392	212906	212907

① Položka na požiadanie **12345** Položka je skladom **12345** Položka je na objednávku

PerfectSense: Pro prémiový vzhled.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

H3349 ST19
Dub Kaisersberg

F812 PG
Mramor Levanto bílý

F812 PM
Mramor Levanto bílý

Lakované desky PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss (PG) oslňuje svým vysokým leskem a představuje čistý luxus. Pokoje vypadají světlejší a větší díky jeho vysokému stupni lesku a jeho reflexní povaze. Laminát se strukturou HG je k dispozici pro sladění s dekory ve vysokém lesku PerfectSense Gloss. Stupeň lesku se může lišit.

Výhody:

- PerfectSense Gloss je ideální pro vytváření exkluzivních a moderních designů nábytku
- PerfectSense Gloss zaujme svým dokonalým povrchem a vysokému stupni lesku s mimořádnou hloubkou i svou extrémně reflexní povahou.

» Více informací na www.egger.com/perfectsense-gloss

Lakované desky PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt (PM) je se svým mimořádně matným, sametovým povrchem v úpravě nezanechávající otisky prstů v souladu s nejnovějšími trendy. Dotýkat se povrchu je rozhodně povoleno.

Výhody:

- Matný povrch s ochranou proti otiskům prstů dle současných trendů
- Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek PerfectSense Matt zabraňuje vzniku otisků prstů i na často používaných plochách, jako jsou dvířka bez madel
- Snadná údržba a čištění

» Více informací na www.egger.com/perfectsense-matt



LESKY A MATY


Lesklé materiály PerfectSense Gloss



ROZMER	2 800 x 2 070 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF E1
PREVEDENIE	PerfectSense lesk PG, zadná strana ST9




Číslo dekoru / objednávací kód
nájdete na str. 6.24



U999

Lesklé materiály PerfectSense Gloss



PerfectSense Gloss je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou vo vysokom lesku. Spĺňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú

v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch vrátane luxusného dizajnu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obklady stien, šatníkové skrine, posuvné dvere alebo

čelné plochy nábytku. PerfectSense gloss vyniká zrkadlovým leskom a dokonale hladkým povrchom.



F206 / 18 mm




U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N



W1100 / 18 mm
RAL 9003 / S0502-R50B



F812 / 18 mm



W1000 / 18 mm
RAL 9003 / S0500-N

DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE GLOSS

Dekor	Názov dekoru	MDF 2 800 x 2 070 x 18 mm	Laminát 2 800 x 1 300 x 0,8 mm	ABS Hrany
		PerfectSense gloss/ST9	HG	23 x 1 mm
	F206 Pietra Grigia čierna	396065	411141	398916
	U999 Čierna	396064	310139	313887
	W1100 Alpská biela	396063	310829	311593
	F812 Mramor Levanto biely	378585	413758	381115
	W1000 Prémiovo biela	405892	310027	311827

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na strane s povrchom PerfectSense je doska vybavená ochrannou fóliou.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku



LESKY A MATY

Matné materiály PerfectSense Matt




ROZMER	2 800 x 2 070 mm
HRÚBKKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF E1
PREVEDENIE	PerfectSense mat PM, zadná strana ST9




Číslo dekoru / objednávací kód
nájdete na strane 6.26

PerfectSense Matt je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou v hlbokom mate. Splňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch, vrátane luxusného dizajnu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obloženie stien, šatníkové skrine, posuvné dvere alebo čelné plochy nábytku. PerfectSense Matt sa vyznačuje mimoriadne matným povrchom, v úprave „nezanechávajúci odtlačky prstov“.



U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R




U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N




U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N



U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N




W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N



W1000 / 18 mm
RAL 9016 / S0502-G50Y

Matné materiály PerfectSense Matt




U708 / 18 mm
RAL 7047 / S2002 G50Y




U702 / 18 mm
Pantone 406U / S2002 Y50R




U599 / 18 mm
RAL 5004 / S8005-R80B



F812 / 18 mm



F206 / 18 mm



F120 / 18 mm

DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE MATT

Dekor	Názov dekoru	MDF 2 800 x 2 070 x 18 mm	Laminát 2 800 x 1 310 x 0,8 mm	ABS hrany
		PerfectSense Matt/ST9	HM	23 x 1 mm
	F120 Metal Rock svetlosivý	396061	406701	398920
	F206 Pietra Grigia čierna	396062	406702	398918
	F812 Mramor Levanto biely	378586	406705	381114
	U702 Kašmírovo sivá	396055	385376	311110
	U708 Svetlosivá	396056	385377	313924
	U727 Kamenná sivá	396057	385378	313925
	U732 Prachovo sivá	396058	342358	313926
	U961 Grafitovo sivá	396059	363324	329119
	U999 Čierna	396060	364709	313927
	W1100 Alpská biela	396054	385374	311592
	U599 Indígo modrá	415677	406711	415678
	W1000 Prémiovo biela	415685	385373	310200

Iné dekory z kolekcie EGGER možno objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na strane s povrchom PerfectSense je doska vybavená ochrannou fóliou.



LESKY A MATY

Lesklé materiály Rehau Brilliant a Brilliant SR



ROZMER	2 800 x 1 300 mm
HRÚBKA	17,4 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF
PREVEDENIE	Brilliant (Lesk) jednostranne alebo obojstranne, Brilliant SR (Lesk a mat) jednostranne alebo obojstranne

RAUVISIO Brilliant

Laminát bez tvrdej vrstvy Hardcoat vo vysoko lesklom prevedení. Laminát RAUVISIO brilliant podčiarkuje aktuálne trendy v dizajne nábytku a vytváraní obytných priestorov. Vďaka brilantnému hĺbkovému efektu RAUVISIO Brilliant nahrádza hodnotné lakované prvky a umožňuje vytvárať vynikajúci dizajn pre povrstvenie zvislých čelných stien nábytku.

Výhody:

- Farebná stálosť a odolnosť proti UV žiareniu – pri vnútorných aplikáciách preukázateľne najmenej 20 rokov.
- Jednoduché čistenie.
- Kvalita farby.

RAUVISIO Brilliant SR

Laminát s tvrdou vrstvou Hardcoat vo vysoko lesklom a matnom prevedení. S novým variantom RAUVISIO Brilliant SR dostanete náš exkluzívny akrylový povrch, teraz aj s obzvlášť odolnou eloxovanou povrchovou vrstvou. Vďaka lakovaniu je povrch mimoriadne odolný proti poškrabaniu a pôsobeniu chemikálií.

S RAUVISIO Brilliant SR navyše získate:


- Vysokú odolnosť proti poškrabaniu.
- Jednoduché čistenie.
- Mäkký dotyk a odolnosť proti odtlačkom prstov na matných povrchoch.
- Možno ho popisovať popisovačom Whiteboard.



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.sk/cenniky/> alebo si vyžiadajte od obchodníka.

*Produkt je na objednávku, v prípade záujmu nás kontaktujte.

Lesklé materiály Mirror Gloss



ROZMER 2 800 x 2 050 mm

HRÚBKY 18, 19 mm

NOSNÁ DOSKA MDF

Mirror Gloss MG sú laminované MDF dosky s neprekonateľne lesklým povrchom vyrábané najmodernejšou technológiou. Špeciálny dekoratívny papier je laminovaný na super jemnú E-LE drevotrieskovú dosku so zvýšenou hustotou 700 kg/m³. Dosky Mirror Gloss sú obvykle používané v obytných aj kancelárskych interiéroch, luxusných kuchyniach, kúpeľniach a v obchodných priestoroch. Kolekcia Mirror Gloss poskytuje 10 exkluzívnych vysoko lesklých dekorov.

Charakteristika:

- cenovo výhodné
- ľahko sa čistí
- rozsiahla škála dizajnov
- vysoká trvanlivosť a odolnosť
- vysoká mechanická, chemická a tepelná odolnosť
- vysoká stabilita
- bezkonkurenčný zrkadlovo lesklý povrch

Použitie:

- interiérový dizajn
- nábytkové diely
- priečky
- výstavy (stojany, stánky, kiosky)

Normy:

EN 14322; EN 312 – typ P2.

Emisná trieda:

E1 (EN 120) – E-LE.





LESKY A MATY


Lesklé materiály Mirror Gloss




0171
RAL 7037 / NCS S4500-N




0190
RAL 9004 / NCS S8502-B



0191
NCS 1502-G




0514
NCS 0505-Y05R




5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R



6299
RAL 7039 / NCS S6502-Y




7045



7166
RAL 7006




8533
NCS S3010-Y40R



8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

Lesklé materiály Mirror Gloss



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
alebo si vyžiadajte od obchodníka.



LESKY A MATY

RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal
Revolúcia vo využívaní
skla – maximálna flexi-
bilita pri spracovaní
a montáži.



Či už v kuchyni, kúpeľni, v obývacej izbe – sklo dnes nachádza v oblasti nábytkového dizajnu široké spektrum využitia. Špeciálne na čelných plochách nábytku je sklo obľúbeným materiálom pre svoj kvalitný vzhľad aj hmatový dojem.

RAUVISIO Crystal spája kvalitný vzhľad skla s pozitívnymi vlastnosťami polymérneho materiálu. S týmto výrobkom sa ponúka maximálna flexibilita na výrobu čelných plôch, výklenkov, ale aj pre riešenie bočných stien v imitácii skla.

Je určený na vertikálne použitie v interiéri. Horizontálne použitie je možné len na vlastnú zodpovednosť.

Dizajn

Jasný, klasický, štýlový dizajn. Priehľadnosť v oblasti hrán – dokonalá imitácia křišťálu, skla.

RAUVISIO Crystal ponúka nasledujúce prednosti:



Opracovanie bežnými nástrojmi.



Žiadne odtlačky prstov na matnej verzii.



Lahká údržba.



O 50 % ľahší ako sklo.



Popisovateľný – lesklá verzia popisovačmi na tabule. Matná verzia kriedou.



Desaťkrát odolnejší proti rozbitiu ako bežné sklo.

RAUVISIO Crystal SLIM

Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm
RAUVISIO Crystal SLIM sa skladá z koextrudovaného sklolaminátu a protiľahu.

Sklolaminát sa skladá z týchto vrstiev:

Transparentná vrstva: 1,6 mm
Kolorovaná vrstva určujúca farbu: 0,4 mm
Protiľah: 2 mm

RAUVISIO Crystal SLIM nepotrebuje nosnú dosku, t. j. transparentná a kolorovaná vrstva dávajú dohromady konečnú hrúbku 4 mm. Polymérny sklenený materiál možno dostať vo vysoko lesklom aj matnom prevedení. Povrch sklolaminátu z PMMA potiahnutý vrstvou odolnou proti poškrabaniu je chránený špeciálnou fóliou PE, ktorá sa smie odstrániť až po montáži.


RAUVISIO Crystal COMPOSITE


Formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

Skladá sa z týchto vrstiev:

Sklolaminát 2 mm (1,6 mm priehľadná vrstva PMMA; 0,4 mm polymérna vrstva určujúca farbu).
MDF 15 mm.
Farebne zladený protiľah 2 mm.

Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM ponúkame aj v magnetickom variante, kde je magnetický účinok realizovaný pomocou oceľovej fólie tzv. neodýmového magnetu (Neodým-železo-bór).





RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protíťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 4 mm

Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
Bianco	299659	299667	304061	304069
Perla	299660	299668	304062	304070
Magnolia	299661	299669	304063	304071
Menta	299663	299671	304065	304073
Fumo	299665	299673	304067	304075
Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozmer 2 800 x 1 250 x 4,2 mm

RAUVISIO Crystal COMPOSITE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protíťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 19 mm

Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT
Bianco	304080	304089
Perla	304082	304090
Magnolia	304083	304091
Menta	304085	304093
Fumo	304087	304095
Sabbia	304088	304096

RAUVISIO – Mirror, jednostranné zrkadlo, protíťah v dekore Fumo, 2 440 x 1 220 mm

Názov	RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm	RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm
Mirror	314826	314827

Minimálne odberové množstvo je 20 ks. Je možné kombinovať viac dekorov v palete.



Prehľad všetkých aktuálnych dekorov tu <https://www.rehau.com/sk-sk/sklolaminat-rauvio-crystal>

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku



LESKY A MATY

RAUVISIO Crystal

Ako spracovávať

KROK 1: PRÍPRAVA



Na vyznačovanie rezov možno použiť permanentný zvyražňovač alebo obyčajnú ceruzku. Ochrannú fóliu neskladat, ponechať na paneli pokiaľ možno počas celého procesu spracovania.

KROK 2: FORMÁTOVANIE



RAUVISIO Crystal SLIM môžete formátovať do požadovaného tvaru pomocou kotúčovej píly s rezným pravítkom. Odporúča sa pilový kotúč na plasty s vysokým počtom zubov. Uhol sklonu by mal byť navrhnutý tak, aby bol čo najviac negatívny. Rýchlosť otáčok by mala byť taká vysoká, ako je to len možné. Ručný posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.

KROK 3: REZANIE



Obrysy alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitacou pílkou. Odporúčaná je plátok píly na plasty. Rozstup zubov by mal byť asi 2,5 mm. Rez by mal prebiehať zo strany protitáhu, tak aby sa minimalizovalo riziko vzniku prasklín.



Vŕtanie možno vykonávať flexibilne priamo na stavbe, presne podľa vašich požiadaviek.

KROK 7: VŔTANIE




Na vŕtanie odporúčame použiť vŕták na plasty. S miernym tlakom a zodpovedajúcim posuvom možno materiál veľmi ľahko a dobre vŕtať.

KROK 8: LEPENIE A DOKONČENIE



V závislosti od podkladu je možné nanášať lepidlo v tvare V-drážky.




Alebo pomocou ozubenej stierky.



Priložte materiál na podklad a rovnomerne pritlačte.

RAUVISIO Crystal Ako spracovávať



KROK 4: FRÉZOVANIE



RAUVISIO Crystal SLIM možno formovať do požadovaného tvaru pomocou hornej frézy a formátovacieho pravítka. Vhodné sú frézy z tvrdokovu. Rýchlosť otáčok by mala byť maximálne možná. Ručný posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.



Na vytvorenie fazety je vhodná fréza so sklonom 45°. Veľkosť skosenia by mala byť, ak je to možné, rovnaká ako je hrúbka transparentnej vrstvy.

KROK 6: LEŠTENIE



Nanesením leštiacej pasty a následným preleštením, môžete doceliť veľmi vysoký lesk. Pokiaľ nie je výsledok dostatočne uspokojivý, hranu znovu prebrúste a postup leštenia zopakujte.


KROK 5: BRÚSENIE




Hrany dosky RAUVISIO Crystal možno ďalej opracovať pomocou excentrickej brúsky. Pri použití jemného brúsneho kotúča napr. zrnitosť 800, možno dosiahnuť veľmi dobrý základ pre následné leštenie.



Je potrebné brať do úvahy rozťažnosť cca 2 mm. Je teda vhodné použitie podloženie pomocou distančných podložiek.



Akonáhle lepidlo vytvrdne, odstráňte ochrannú fóliu.




Utesnite škáry pomocou farebne zodpovedajúceho silikónového tmelu.



LESKY A MATY

Vzorkovníky



Vejár PFL – matná štruktúra XM
kód: 297368



Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244
Súprava vejárov v boxe KRONOSPAN 2018
kód: 353587



Vzorkovník EGGER 2020-22,
PerfectSense kniha
kód: 399202



Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

LESKY A MATY
Vzorkovníky

