



15



drezy, batérie, odsávače, drviče



UKÁŽKY VO VZORKOVNIACH

Drezy a batérie si môžete vybrať podľa obrázku v katalógu, ale overiť si ako skutočne vyzerajú? Príďte sa pozrieť alebo k nám do vzorkovne pošlite svojich zákazníkov a my im ich ukážeme a poradíme s výberom.



PORTÁL

Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad objednávok, zadávanie zákaziek formátovania a overenie ich stavu, informácie o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho ďalšieho na jednom mieste.



PORADENSTVO

Neviete si rady s kovaním, výberom montáží? Zavolajte na číslo +421 41/285 0030 alebo napíšte na adresu help@demos-trade.com a my vám radi poradíme.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk už nasledujúci deň.



obsah

Prehľad symbolov pre drezy



horná
montáž



spodná
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifón



neobsahuje
sifón



obsahuje sifón na
úsporu miesta



dostupné
vo viacerých farbách



min. šírka
skrinky




priemer
predvŕtaných
otvorov



odtokový
ventil



otočný
sietkový ventil

	Granitové drezy s odkvapom	Strong Franke Blanco	str. 15.9 – 15.11 str. 15.25 – 15.31 str. 15.67 – 15.69
	Granitové drezy bez odkvapu	Strong Franke Blanco	str. 15.12 str. 15.32 – 15.33 str. 15.69 – 15.72
	Drezy z nehrdzavejúcej ocele	Strong Franke Blanco	str. 15.15 a 15.21 str. 15.38 – 15.42 str. 15.73
	Drezy z nehrdzavejúcej ocele	Strong Franke Blanco Grohe	str. 15.16 – 15.17 a 15.21 – 15.22 str. 15.43 – 15.46 str. 15.74 str. 15.84
	Keramické drezy	Franke Blanco	str. 15.65
	Vodovodné batérie	Strong Franke Blanco Grohe	str. 15.19 – 15.20 str. 15.48 – 15.55 str. 15.75 – 15.80 str. 15.85 – 15.91
	Odsávače	Franke	str. 15.58 – 15.62
	Drviče odpadov		str. 15.93 – 15.94

Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami, produktmi alebo dôležitými hodnotami z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete drezy **Strong**, **Franke**, **Blanco** a **Grohe**, vodovodné batérie **Strong**, **Franke**, **Blanco** a **Grohe**, odsávače **Franke** a drviče **EcoMaster**. Zoradené sú podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené: keramika, granit, nehrdzavejúca oceľ. V obsahu sú zoradené podľa verzií s alebo bez odkvapů a podľa štýlu montáže (horná, spodná).



StrongSinks S3



2 rady kvalitných drezov Strong z granitu a nehrdzavejúcej ocele. Drezy sú vyrábané tak, aby zvýšili estetickú stránku kuchyne.

StrongSinks S1



Základný rad drezov z nehrdzavejúcej ocele spájajúci dostatočnú kvalitu s výbornou cenou.

Franke Fragranite



Je jeden z najtvrdších materiálov používaných na výrobu drezov. Vyrobený je 80 % z drveného kremičitého piesku a spojiva. Drezy majú na dotyk veľmi príjemný a hrejivý povrch.

Franke Tectonite



Tectonite je rad drezov vyrobených z plne syntetického materiálu imitujúceho granitové drezy, samozrejme, za lepšiu cenu.

Blanco keramické drezy



Keramické drezy majú mnoho výhod, tou najväčšou je, že vydržia skutočne vysoké teploty a môžu mať, na rozdiel od granitových, takmer ľubovoľný tvar a odtieň.

Blanco Silgranit



Rovnako ako pri Franke sú drezy Blanco z 80 % tvorené najtvrdšími časťami žuly (granitu). Ich dlhá životnosť je vaša dlhá spokojnosť.

Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber
toho najzaujímavejšieho,
čo v Katalógu nájdete.

StrongSinks S1 a S3

15.9

Je nový, kompletný rad drezov a vodovodných batérií pod značkou **Strong**. Nájdete v ňom granitové drezy a drezy z nehrdzavejúcej ocele (lisované aj zvárané) vrátane voliteľného príslušenstva a k nim hodiacej sa batérie. Všetko v dobrej kvalite s 5-ročnou zárukou a ešte lepšej cene.



Zaujíma vás
minimalistické riešenie?

Ostrovčekový odsávač výsuvný
z pracovnej dosky – FDW 908 IB XS



15.62

drezy, batérie, odsávače, drviče

15

Ďalšie novinky v kapitole



MRG 610-54 FTL

Nový rad fragranitových drezov bez odkvapů s označením MRG 610 pristane každej kuchyni, ktorej stačí malý drez alebo sa do nej veľký nezmesť. Farebnosť ónyx, čierna matná, sivý kameň, biela ľad a kašmír nájde svoje miesto všade.

15.32



Blanco – keramické drezy

Bezpečné pre styk s potravinami a hygienicky čisté. Pevný povrch odolný proti poškrabaniu. Hygienické: uzavreté a utesnené. Jednoduchá údržba: nepotrebujete toho veľa. Odolné voči teplotám a svetlu. Výber skvelých vlastností týchto drezov.

15.65



Ukryté do pracovnej dosky

FDW 908 IB XS je označenie odsávača pár skrytého pod pracovnou doskou. Vďaka tomu je v kuchyni úplne nenápadný bez toho, aby strácal na výkone. Motor odsávača sa môže umiestniť z oboch strán a je možné ním pootočiť v intervale 90 stupňov. Displej ukáže nasýtenosť filtra... Skrátka, samé výhody a životné istoty.

15.62



Grohe Blue – voda ako z prameňa

Okrem bežnej vody z vodovodnej siete poskytujú vodovodné batérie radu GROHE Blue Pure čistú, sviežu stolovú vodu priamo z kohútika. Spoľahlivý aktívny uhlíkový filter GROHE Blue odstráni nežiaduce látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jej vôňu a chuť. Batérie GROHE Pure taktiež disponujú všetkou funkcionalitou štandardných kuchynských batérií.


15.86

Videá a ďalšie
informácie
k týmto novinkám
nájdete tu:



StrongSinks S3 – granitové drezy s odkvapom

Zala 860



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna

491377



sivá

491391



hnedá

491399



biela


491408

Rozmery: 860 × 500 mm


- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 440 × 347 mm
- hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
491385	odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele
491387	rolovací rošt 490 × 270 mm



Zala 1000



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna

491378



sivá

491392



hnedá

491400



biela


491409

Rozmery: 1000 × 500 mm

- výrez: 980 × 480 mm
- drez: 480 × 440 mm
- hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
491385	odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele
491387	rošt 490 × 270 mm



StrongSinks S3 – granitové drezy s odkvapom

Labe 780



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna	sivá	hnedá	biela
491379	491393	491401	491410

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 760 × 480 mm
- drež: 347 × 420 mm
- hĺbka: 205 mm


❗ Pri použití vysokej batérie na odkvapovej ploche môže mať mierny náklon.

Príslušenstvo

492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
491386	odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele
491387	rolovací rošt 490 × 270 mm



Labe 1000



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna	sivá	hnedá	biela
491380	491394	491402	491411

Rozmery: 1000 × 500 mm

- výrez: 980 × 480 mm
- drež: 480 × 420 mm
- hĺbka: 205 mm

❗ Pri použití vysokej batérie na odkvapovej ploche môže mať mierny náklon.

Príslušenstvo


492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
491386	odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej ocele
491387	rolovací rošt 490 × 270 mm



StrongSinks S3 – granitové drezy s odkvapom



Vardar 615



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom.




čierna	sivá	hnedá	biela
491381	491395	491403	491412

Rozmery: 615 × 500 mm

- výrez: 595 × 480 mm
- drez: 346 × 430 mm
- hĺbka: 198 mm


Príslušenstvo

491387 rošt 490 × 270 mm



❗ Pri použití vysokej batérie na odkvapovej ploche môže mať mierny náklon.

Vardar 780



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom.




čierna	sivá	hnedá	biela
491382	491396	491404	491413

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 346 × 430 mm
- hĺbka: 198 mm

Príslušenstvo

491387 rolovací rošt 490 × 270 mm



StrongSinks S3 – granitové drezy bez odkvapů

Hron 430



i Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.




čierna	sivá	hnedá	biela
491383	491397	491406	491414

Rozmery: 430 × 460 mm

- výrez na hornú montáž: 420 × 444 mm
- výrez na spodnú montáž: 400 × 400 mm
- drez: 400 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

492721	odkvapkávacia miska z nerezovej ocele
491388	rolovací rošt 440 × 270 mm



Hron 530



i Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.




čierna	sivá	hnedá	biela
491384	491398	491407	491415

Rozmery: 530 × 460 mm

- výrez na hornú montáž: 520 × 444 mm
- výrez na spodnú montáž: 500 × 400 mm
- drez: 500 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

492721	odkvapkávacia miska z nerezovej ocele
491388	rolovací rošt 440 × 270 mm




StrongSinks S3 – granitové drezy, príslušenstvo

Odkvapkovácia miska




kód	popis
491385	nehrdzavejúca oceľ 471 × 252 × 75 mm

Odkvapkovácia miska




kód	popis
491386	nehrdzavejúca oceľ 461 × 252 × 75 mm

Odkvapkovácia miska



kód	popis
492721	nehrdzavejúca oceľ 431 × 252 × 75 mm

Rolovací rošt



kód	popis
491387	490 × 277 mm
491388	400 × 277 mm

Vzorkovník



kód	popis
505774	granit

Sifón pre granitový drez



kód	popis
492715	na úsporu miesta

Sifón pre granitový drez



kód	popis
492717	na úsporu miesta s excentrom

Sifón pre drez z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis
482705	na úsporu miesta


Sifón pre drez z nehrdzavejúcej ocele




kód	popis
495506	na úsporu miesta s excentrom

StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvarané, s odkvacom

Nida



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.




kód	popis
482143	784 × 510 mm, horná montáž/do roviny, odkvap vpravo
482142	784 × 510 mm, horná montáž/do roviny, odkvap vľavo


Rozmer: 784 × 510 mm

- výrez: 776 × 502,5 mm
- hĺbka drezu: 235 mm
- hrúbka: 1 mm

Dnipro



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom a krytka otvoru na batériu.




kód	popis
482141	865 × 505 mm s excentrom, horná/spodná montáž/do roviny

Rozmer: 865 × 505 mm


- výrez: 536 × 491 mm
- hĺbka drezu: 203 mm
- hrúbka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, bez odkvapů

Duna 500



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom a krytka otvoru na batériu.




kód	popis
482140	horná montáž/do roviny


Rozmer: 500 × 505 mm

- výrez: 486 × 491 mm
- hĺbka drezu: 203 mm
- hrúbka: 1,2 mm

Duna 550



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom a krytka otvoru na batériu.




kód	popis
482139	horná montáž/do roviny

• **Rozmer:** 550 × 505 mm


- výrez: 536 × 491 mm
- hĺbka drezu: 203 mm
- hrúbka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, bez odkvapů

Eden 440



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.




kód	popis
482145	horná/spodná montáž/do roviny


Rozmer: 440 × 490 mm

- výrez na spodnú montáž: 396 x 446 mm
- hĺbka drezu: 215 mm
- hrúbka: 1 mm

Eden 540



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



kód	popis
482144	horná/spodná montáž/do roviny

Rozmer: 540 × 440 mm

- výrez na spodnú montáž: 496 x 396 mm
- hĺbka drezu: 215 mm
- hrúbka: 1 mm


StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, príslušenstvo

Dávkovač saponátu



kód	popis
489798	pre nerezové S3 drezy

Rolovací rošt




kód	popis
487893	427 × 340 mm
487894	440 × 340 mm

Krytka




kód	popis
487897	krytka otvoru na batériu pre drezy z nehrdzavejúcej ocele
487900	krytka ventilu nehrdzavejúca oceľ

Odkvapkávacia miska



kód	popis
487892	nehrdzavejúca oceľ/plast, pre drezy 482139, 482140, 482141, 482144


Odkvapkávacia miska



kód	popis
487891	nehrdzavejúca oceľ, pre drezy 482141, 482142, 482143, 482144

StrongSinks S3 – vodovodné batérie

Ipoly



kód	popis	farba
496354	tvár L, páka na boku	čierna matná


Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Stréva



kód	popis	farba
496353	tvár L, páka na boku	lesklý chróm


Typ batérie:

- vysoké rameno na ľahké plnenie hrncov
- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Seina



kód	popis	farba
496351	pre menšie kompaktné drezy	lesklý chróm

Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°
- páčka na boku – batéria do tvaru „U“

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Rhona



kód	popis	farba
496352	tvár U, páka na boku	lesklý chróm

Typ batérie:


- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

StrongSinks S3 – vodovodné batérie

Zajas



ZÁRUKA
2
ROKY

kód	popis	farba
496350	pre menšie drezy	lesklý chróm

Typ batérie:


- bez sprchy
- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

StrongSinks S1 – drezy z nehrdzavejúcej ocele lisované, s odkvapom i bez odkvapů

Odra



kód	popis
506001	horná montáž


Rozmery: 652 × 503 mm

• výřez: 638 × 489 mm

• hlĺbka drezu: 175 mm

• hrúbka: 0,7 mm

Nisa



kód	popis
505998	horná montáž

Rozmery: 780 × 480 mm


• výřez: 762 × 462 mm

• drez: 350 × 400 mm

• hlĺbka drezu: 180 mm

• hrúbka: 0,7 mm

Mohan



kód	popis
502486	horná montáž

Rozmery: 860 × 500 mm


• výřez: 846 × 486 mm

• drez: 410 × 410 mm

• hlĺbka drezu: 175 mm

• hrúbka: 0,6 mm

Welland



kód	popis
506000	horná montáž

Rozmery: 780 × 480 mm

• výřez: 762 × 462 mm


• drez: 2 × 337 × 400 mm

• hlĺbka drezu: 175 mm

• hrúbka: 0,7 mm

StrongSinks S1 – drezy z nehrdzavejúcej ocele lisované, bez odkvapů

Ondava




kód	popis
505999	horná montáž

Rozmery: ø 446 mm

- výrez: ø 418 mm
- drež: ø 390 mm

- hlbka drezu: 175 mm
- hrúbka: 0,7 mm

Tyne



kód	popis
505997	horná montáž

Rozmery: 506 × 506 mm


- výrez: 492 × 492 mm
- hlbka drezu: 170 mm

- hrúbka: 0,7 mm
- drež: 400 × 350 mm

Príslušenstvo – pre nerezové drezy S1



kód	popis
482705	na úsporu miesta



drezy

Prehľad symbolov pre drezy a batérie



horná
montáž



spodná
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifón



neobsahuje
sifón



sprcha



vyťahovacia
koncovka



obsahuje sifón na
úsporu miesta



dostupné
vo viacerých farbách



rotácia



min. šírka
skrinky



min. šírka
rohovej skrinky



odtokový
ventil



otočný
sieťkový ventil

Franke drezy Fragranite

- kombinácia 80 % žuly a 20 % akrylátovej polymérovej živice
- stálofarebný materiál, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C, je odolný voči škvrnám, zachytávaniu nečistôt a poškrabaniu
- antibakteriálna úprava Sanitized® pomáha udržiavať povrch drezu hygienicky čistý a chráni ho pred baktériami a mikróbmami




ónyx




sivý kameň



kašmír



biela ľad



sahara



pieskový melír




matná čierna

i Franke kuchynské drezy **Fragranite** nájdete na str. 15.25


i Kuchynské drezy **Tectonite®** nájdete na str. 15.34

Franke drezy Tectonite®


- syntetický materiál SMC (Sheet Molding Compound)
- povrch s prímiesou sklenených vlákien zaisťuje jeho odolnosť a pevnosť pri použití v kuchyni




čierna



biela



sivá



béžová


Fraganite

str. 15.25 – 15.33


Tectonite®

str. 15.34 – 15.37


**Z nehrdzavejúcej
oceľe**

str. 15.38 – 15.46


**Vodovodné
batérie**

str. 15.48 – 15.55



Odsávače pár

str. 15.58 – 15.62

drezy Fr granite s odkvapom

FRANKE

MRG 611



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207253	F00247	318578	207254

matná čierna	sahara	pieskový melír
462919	F00079	F00084

Rozmery: 780 × 500 mm
• výrez: 760 × 480 mm


• drez: 350 × 425 mm
• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

207839	rolovací rošt
F00335	otočný ventil



MRG 611-62



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207257	144098	318579	144100

matná čierna	sahara	pieskový melír
462918	144101	144102

Rozmery: 620 × 500 mm
• výrez: 600 × 480 mm


• drez: 350 × 425 mm
• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný ventil
---------------	---------------



MRG 611-78 BB



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
264901	264903	318580	264905

matná čierna	sahara	pieskový melír
462920	264907	264908

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 490 × 425 mm


• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný sieťový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



MRG 651



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207222	F00207	318583	F00300

matná čierna
462922

Rozmery: 970 × 500 mm

• výrez: 950 × 480 (rádius 10) mm

• drez: 350 × 425, 160 × 300 mm

• hĺbka: 200, 130 mm

Príslušenstvo


F00101	miska
207839	rolovací rošt
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



drezy Fr granite s odkvapom

FRANKE

CNG 611-78



ónyx



čierna matná



sivý kameň



biela ľad



kašmír

odkvap vpravo

462909

462910

462911

462912

462913

odkvap vľavo

462914

461025

462915

462916

462917

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 440 × 400 mm


• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sieťový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťový ventil
207835	rolovací rošt
463204	krytka ventilu Ø 113 mm - nehrdzavejúca oceľ
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



CNG 611-62



ónyx



čierna matná



sivý kameň



biela ľad



kašmír

odkvap vpravo

462899

462900

462901

462902

462903

odkvap vľavo

462904

462905

462906

462907

462908

Rozmery: 620 × 500 mm

• výrez: 600 × 480 mm

• drez: 390 × 400 mm


• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sieťový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťový ventil
207835	rolovací rošt
463204	krytka ventilu Ø 113 mm - nehrdzavejúca oceľ
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



BFG 611



			
ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207319	207315	318523	207320

		
matná čierna	sahara	pieskový melír
477822	207317	207318

Rozmery: 970 × 500 mm

- výrez: 950 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 450 × 420 mm


- hlbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



BFG 611-62



			
ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207337	207333	318524	207338

		
matná čierna	sahara	pieskový melír
477819	207335	207336

Rozmery: 620 × 500 mm

- výrez: 600 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 340 × 420 mm

- hlbka: 200 mm

Príslušenstvo


F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



drezy Fr granite s odkvapom

FRANKE

BFG 611-78



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207328	207324	318525	207329

matná čierna	sahara	pieskový melír
477820	207326	207327

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 340 × 420 mm


• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný sieťový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



BFG 651-78



ónyx	sivý kameň	biela ľad
207310	207306	207311

matná čierna
477823

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 340 × 420, 150 × 290 mm


• hĺbka: 200, 100 mm

Príslušenstvo

207753	miska
F00335	otočný sieťový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



BSG 611-62



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
284873	284875	318536	298116

matná čierna	sahara	pieskový melír
477824	284874	298117

Rozmery: 620 × 435 mm

• výrez: 600 × 415 (rádius 20) mm

drez: 340 × 355 mm


• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335 otočný sieťový ventil 3 1/2"



BSG 611-78/39



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
284918	284920	318537	298123

matná čierna	sahara	pieskový melír
477825	284877	298124

Rozmery: 780 × 435 mm

• výrez: 760 × 415 (rádius 20) mm

• drez: 390 × 355 mm

• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo


F00335 otočný sieťový ventil 3 1/2"



drezy Fr granite s odkvapom

FRANKE

UBG 611-62



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
384435	384437	384442	384438

matná čierna	pieskový melír
462926	384441

Rozmery: 620 × 500 mm
 • 600 × 480 mm (rádius 15 mm)


• drez: 350 × 425 mm
 • hĺbka: 220 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sieťový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťový ventil
420831	přípravná doska - exotické drevo bambus



UBG 611-86



ónyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
384444	384446	384451	384447

matná čierna	sahara	pieskový melír
462927	384449	384450

Rozmery: 860 × 500 mm
 • výrez: podľa šablóny
 • 840 × 480 mm (rádius 15 mm)

• drez: 390 × 425 mm
 • hĺbka: 220 mm

Príslušenstvo


335070	otočný sieťový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťový ventil
420831	přípravná doska - exotické drevo bambus



drezy Fraganite bez odkvapu

FRANKE

MRG 610-39 FTL



ónyx

473249



čierna matná

473250



sivý kameň

473251



biela ľad

473252



kašmír

473253

Rozmery: 440 × 500 mm


- výrez: 420 × 480 mm

- drez: 390 × 400 mm


- hlbka: 200 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sieťový ventil 3 ½" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťový ventil
207835	rolovací rošt
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



MRG 610-54 FTL



ónyx

473256



čierna matná

473257



sivý kameň

473258



biela ľad

473259



kašmír

473260

Rozmery: 590 × 500 mm


- výrez: 570 × 480 mm

- drez: 540 × 400 mm


- hlbka: 200 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sieťový ventil 3 ½" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťový ventil
207835	rolovací rošt
420831	prípravná doska - exotické drevo bambus



S2D 611-78



čierna	béžová	biela	sivá
406740	477829	406742	406741

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 764 × 484 mm
- drez: 350 × 432 mm


- hĺbka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na batériu (otvor je možné vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo pri montáži).

Príslušenstvo

207922	otočný sieťový ventil - nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sieťový ventil - chróm
361038	odkvapkávacia miska sivý - plast



S2D 611-78 XL



čierna	béžová	biela	sivá
406734	477830	406736	406735

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 764 × 484 mm
- drez: 440 × 432 mm

- hĺbka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na batériu (otvor je možné vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo pri montáži).

Príslušenstvo


207922	otočný sieťový ventil - nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sieťový ventil - chróm
361038	odkvapkávacia miska sivý - plast



drezy Tectonite® s odkvapom

FRANKE

OID 611-62



čierna

214098

biela

214099

sivá

284691

- **Rozmery:** 620 × 500 mm
- výrez: 600 × 480 mm
- drez: 350 × 430 mm
- hĺbka: 180 mm


- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo pri montáži

Príslušenstvo

F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"
---------------	-------------------------------



OID 611-78



čierna

212539

biela

214093

sivá

284695

- **Rozmery:** 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 350 × 430 mm
- hĺbka: 180 mm


- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo pri montáži

Príslušenstvo

F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"
---------------	-------------------------------



OID 611



čierna

213863



biela

214090



sivá

290710

- **Rozmery:** 940 × 510 mm
- výrez: 920 × 490 mm
- drez: 440 × 440 mm
- hĺbka: 190 mm


- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vŕtákom priamo pri montáži

Príslušenstvo

F00335 otočný sieťový ventil 3 1/2"



OID 651



čierna

214096



biela

214095



sivá

290713

- **Rozmery:** 1000 × 510 mm
- výrez: 980 × 490 mm
- drez: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- hĺbka: 190 mm a 140 mm

- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vŕtákom priamo pri montáži


Príslušenstvo

F00335 otočný sieťový ventil 3 1/2"



drezy Tectonite® bez odkvapů

SID 610



čierna	béžová	biela	sivá
207168	477828	207169	462938

Rozmery: 560 × 530 mm

- výřez: 540 × 510 mm
- drez: 490 × 370 mm


- hĺbka: 200 mm
- otvor na batériu: ø 35 mm

Príslušenstvo

207922	otočný sieťový ventil - nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sieťový ventil - chróm



SID 610-40



čierna	béžová	biela	sivá
318593	477827	318592	318596

Rozmery: 430 × 530 mm

- výřez: 410 × 510 mm
- drez: 359 × 372 mm


- hĺbka: 200 mm
- otvor na batériu: ø 35 mm

Príslušenstvo

207922	otočný sieťový ventil - nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sieťový ventil - chróm



SRX 611-86



kód	popis
284878	bez otvoru na batériu
353372	odkvap vpravo
353373	odkvap vľavo

Rozmery: 860 × 500 mm


- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hĺbka: 180 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sieťový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
--------	---



SRX 611-86 LB



kód	popis
284879	bez otvoru na batériu
296065	odkvap vpravo
310985	odkvap vľavo

Rozmery: 860 × 500 mm

- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 450 × 400 mm
- hĺbka: 180 mm


Príslušenstvo

207917	otočný sieťový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
--------	---



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, s odkvapom

SKN 611-79



kód	popis
411370	bez otvoru na batériu
411372	odkvap vľavo
411373	odkvap vpravo

Rozmery: 790 × 500 mm


- výrez: 770 × 480 mm
- drez: 340 × 420 mm
- hĺbka: 160 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sieťový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
---------------	---



SKN 611-63



kód	popis
410515	bez otvoru na batériu
411374	odkvap vpravo
411375	odkvap vľavo

Rozmery: 635 × 500 mm

- výrez: 615 × 480 mm
- drez: 340 × 420 mm
- hĺbka drezu: 160 mm


Príslušenstvo

207917	otočný sieťový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
---------------	---



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, s odkvacom

LLX 611/LLL 611



i tento drez je zváraný



kód	povrch	popis
207615	hladký	odkvap vpravo
207616		odkvap vľavo
207611	tkaná štruktúra	odkvap vpravo
207612		odkvap vľavo

Rozmery: 790 × 500 mm


- výrez: 770 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hĺbka: 185 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sieťový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
--------	---



ETN 614 N Ethos 3 1/2"



kód	prevedenie
F00058	bez otvoru na batériu
F00176	odkvap vpravo
F00049	odkvap vľavo

Rozmery: 780 × 435 mm

- výrez: 760 × 415 mm
- drez: 360 × 355 mm
- hĺbka drezu: 140 mm
- skrinka od 500 mm
- po úprave skrinky (z dôvodu prepadu) možno použiť aj do skrinky šírky 450 mm


Príslušenstvo

207681	diel sífónu na úsporu miesta
207934	sieťový ventil 6/4"



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, s odkvapom

ETN 611-58



kód	prevedenie
44004	bez otvoru na batériu
83938	odkvap vpravo
40068	odkvap vľavo

Rozmery: 580 × 510 mm


- výrez: 560 × 490
- drez: 340 × 355 mm
- hĺbka: 145 mm

Príslušenstvo

207681	díel sifónu na úsporu miesta
207934	sieťkový ventil 6/4"



ETN 614 NOVA



kód	prevedenie
128733	bez otvoru na batériu
44224	odkvap vpravo
46186	odkvap vľavo

Rozmery: 780 × 435 mm

- výrez: 760 × 415 mm
- drez: 360 × 355 mm
- hĺbka drezu: 140 mm
- skrinka od 500 mm
- po úprave skrinky (z dôvodu prepadu) možno použiť aj do skrinky šírky 450 mm


Príslušenstvo

207681	díel sifónu na úsporu miesta
207934	sieťkový ventil 6/4"



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, s odkvapom

NEX 611



i tento drez je zváraný



kód	prevedenie
207630	ventil 6/4" - odkvap vpravo
207631	ventil 3 1/2" - odkvap vľavo

Rozmery: 510 × 860 mm


- výrez: 840 × 490 mm
- drez: 360 × 420 mm
- hĺbka drezu: 200 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sieťový ventil 3 1/2"
---------------	------------------------------



SKX 651E



kód	prevedenie
406700	bez otvoru na batériu
406962	otvor na batériu vpravo

Rozmery: 960 × 500 mm

- drezy: 400 × 381 mm a 190 × 247 mm
- hĺbka drezu: 150 mm/80 mm
- spodná rohová skrinka: 900 × 900 alebo 1050 × 1050 mm


Príslušenstvo

207934	sieťový ventil 6/4"
---------------	---------------------



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, bez odkvapů

CIN 620




kód

44003

Rozměry: 780 × 435 mm

- výřez: 760 × 415 mm
- drez: 2 × 340 × 370 mm
- hloubka drezu: 150 mm
- otvor na batériu: ø 35 mm

AMX 610



i tento drez je zváraný



kód

207577

Rozměry: 420 × 500 mm

- výřez: 400 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hloubka: 190 mm
- otvor 35 mm na batériu vľavo

Príslušenstvo


207917

otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okružný gombík – chróm)



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, bez odkvapů

GAX 110-45




kód

208067


Rozměry: 482 × 432 mm

- výřez: podľa šablóny
- drez: 450 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm

Montáž



ETN 610



kód

prevedenie

44002

bez otvoru na batériu

83767

otvor na batériu vpravo

F00216

otvor na batériu vľavo

Rozměry: 435 × 455 mm

- výřez: 415 × 435 mm
- drez: 355 × 360 mm
- hĺbka drezu: 140 mm

Príslušenstvo

207681

diel sířónu na úsporu miesta


207934

sieťkový ventil 6/4"



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, bez odkvapů

RON 610-41



kód

44014

Rozmery: ø 510 mm


- výřez: ø 494 mm
- drez: ø 410 mm
- hĺbka drezu: 160 mm
- otvor na batériu: ø 35 mm

Príslušenstvo

207681 | diel sifónu na úsporu miesta



RAN 610-38 3 1/2"



kód

265428

Rozmery: ø 430 mm


- výřez: ø 414 mm
- drez: ø 380 mm
- hĺbka drezu: 180 mm

Príslušenstvo

207681 | diel sifónu na úsporu miesta



MRX 210/610 – 40TL



kód

361067

Rozmery: 430 × 510 mm


- výřez: podľa šablóny
- drez: 400 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Príslušenstvo

361063	miska (nehrdzavejúca oceľ)
335071	posuvný odkvapkávací podnos (nehrdzavejúca oceľ/čierny plast)
207835	rolovací rošt (nehrdzavejúca oceľ)



MRX 210/610 – 50TL



kód

361068

Rozmery: 530 × 510 mm


- výřez: podľa šablóny
- drez: 500 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Príslušenstvo

361063	miska (nehrdzavejúca oceľ)
335071	posuvný odkvapkávací podnos (nehrdzavejúca oceľ/čierny plast)
207835	rolovací rošt (nehrdzavejúca oceľ)




AGO-Drain odkvapkávač



kód	popis	farba	rozmer (mm)
404388	odkvapkávače na riad do drezu (2 ks)	čierna	440 × 183 a 205 × 183

- súprava dvoch odkvapkávačov na drez – pre vaňu s rozmerom 399 – 420 mm
- väčšia vanička má rozmery D = 440 mm, Š = 183 mm, H = 54 mm a menšia D = 205 mm, Š = 183 mm, H = 36 mm

FC 3054




chróm	chróm/ matná čierna	chróm/ kašmír	chróm/ sahara	chróm/ biela-lav	chróm/sivý kameň
460651	477891	463130	463128	463127	463126

chróm/ónyx	chróm/pieskový melir
462129	463129

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 3055



chróm	chróm/ matná čierna	chróm/ kašmír	chróm/ sahara	chróm/ biela-lav	chróm/sivý kameň
462093	477892	460559	463133	462126	463132


chróm/ónyx	chróm/pieskový melir
462532	463134

- vyťahovacia koncovka s perlátorom
- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

vodovodné batérie

FRANKE

FN 0147




chróm

F00324

- páková zmiešavacia
- tlaková
- sprchová hadica 120 cm
- hadičky 40 cm

FN 6100



chróm

477873



matná biela

477880



matná čierna

477879



kašmír

477875



sahara

477876



ónyx

477874



biela-lav

477878




sivý kameň

477877

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 55 cm
- otočná koncovka

FN 6110




				
chróm	matná biela	matná čierna	kašmír	sahara
477881	477888	477887	477886	477885

		
ónyx	biela-fad	sivý kameň
477882	477884	477883

- páková zmiešavacia
- tlaková
- vyťahovacia koncovka s perliátorom
- hadičky 55 cm
- vyťahovacia koncovka s perliátorom, regulácia sprcha/prúd

FN 0143




chróm

F00316

- páková zmiešavacia
- otočná koncovka
- tlaková
- hadičky 30 cm

vodovodné batérie


FC 3791 ATLAS NEO



nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ čierna	nehrdzavejúca oceľ zlatá	nehrdzavejúca oceľ medená	nehrdzavejúca oceľ antracit
384485	461421	463162	463163	463164


- nie je vhodná pre montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- s vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
- hadičky 45 cm

FC 3834 ATLAS NEO



nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ čierna	nehrdzavejúca oceľ zlatá	nehrdzavejúca oceľ medená	nehrdzavejúca oceľ antracit
384484	463161	463158	463159	463160


- nie je vhodná pre montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- s vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
- hadičky 45 cm

FC 6018


ónyx	matná čierna	kašmír	sahara
463135	463110	463141	463139

pieskový melír	biela-fad	sivý kameň
463140	463138	463137

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 6051 LINA



ónyx	matná čierna	kašmír	sahara
463142	463112	463148	463146

pieskový melír	biela-fad	sivý kameň
463147	463145	463144

- páková zmiešavacia
- tlaková
- vyťahovacia koncovka s perlátorom
- hadičky 45 cm

vodovodné batérie

FC 0044

nehrdzavejúca
oceľ

463152

nehrdzavejúca
oceľ čierna

463153

nehrdzavejúca
oceľ zlatá

463149

nehrdzavejúca
oceľ medená


463150

nehrdzavejúca
oceľ antracit

463151

- celá z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm
- nie je vhodná pre montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele

FC 0045

nehrdzavejúca
oceľ

463156

nehrdzavejúca
oceľ čierna

463157

nehrdzavejúca
oceľ zlatá

463154

nehrdzavejúca
oceľ medená


463155

nehrdzavejúca
oceľ antracit

461053

- celá z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- vyťahovacia koncovka s prepínačom na sprchu
- hadičky 45 cm
- nie je vhodná pre montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele

FS 3228 LINA




chróm

499577

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FS 3229 LINA



chróm


499578

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm
- s vyťahovacou koncovkou s perlátorom

vodovodné batérie

FRANKE

FC 9541



chróm

315727



ónyx

315730



kašmír

318542



sahara

315732



pieskový melír

315731



matná čierna

477893



biela-lad

315729




sivý kameň

315733

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 9547



chróm

315736



ónyx

315739



kašmír

318543



sahara

315741



pieskový melír

315740



matná čierna

477894



biela-lad

315738




sivý kameň

315742

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm
- batéria má sprchu

Dávkovač saponátu Basic 500 ml




kód	farba
44108	chróm
279773	náhradná fľaštička

- plnenie saponátu zhora




Dávkovač saponátu ATLAS NEO z nehrdzavejúcej ocele



kód	farba
463172	celý z nehrdzavejúcej ocele
463176	nehrdzavejúca oceľ antracit
463173	nehrdzavejúca oceľ čierna
463175	nehrdzavejúca oceľ medená
503393	nehrdzavejúca oceľ zlatá

Náhradné sifóny na úsporu miesta Franke



kód	popis
83751	vrátane odbočky na umývačku pre jednodrez
236417	vrátane odbočky na umývačku pre dvojdrež
207915	vrátane odbočky na umývačku pre dvojdrež

Krytka otvoru



kód	farba
44201	nehrdzavejúca oceľ

Príchytka pre drezy z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis	• balené po 6 kusoch
44089	30 × 42 mm	

Dierovač iba pre drezy z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis
44256	ø 35 mm

Fréza do predfrézovaných otvorov vo fragrantových drezoch



kód	popis
346147	ø 35 mm

Podložka pod batériu (podložka pre lepšiu stabilitu batérie)



kód	popis
207711	podložka pod batériu



inštalácia podložky pod batériu

Čistiace spreje



kód	popis
384557	pre kuchynské batérie Tap Cleaner
384558	pre kuchynské drezy

Čistiaca pasta Twister



kód	popis
83810	125 ml

Vonkajší odťah

- Väčší výkon – pri recirkulačnom odťahu znižuje pachový filter výkon až o 20 %.
- Väčšia bezpečnosť – odvádza všetky splodiny mimo kuchyne.
- Tichšia prevádzka.
- Lacnejšia prevádzka – nie je potrebné meniť pachové filtre.
- Spätná klapka nie je súčasťou.



Výmena pachového
filtra s aktívnym uhlím



Čistenie filtrov




Ako funguje šikmý
komin. odsávač pár

Recirkulácia

- Väčšinu odsávačov pár Franke je možné použiť aj na recirkuláciu, kedy filtrovaný vzduch odchádza späť do miestnosti.
- Filtre s aktívnym uhlím pohlcujúce zápachy nie sú súčasťou dodávky (pokiaľ nie je uvedené inak).
- Existuje aj možnosť nákupu filtra s dlhou životnosťou, kedy je filter možné 5 – 8-krát umyť v umývačke riadu.

FBI 525/705 XS HCS




kód	montážna šírka (mm)	farba
406846	522	nehrdzavejúca oceľ
409081	702	

- výkon: 390 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED žiarovky 2× 1 W, 4000 K
- hmotnosť: 6,5 kg
- energetická trieda (E): B
- určený na zabudovanie do skrinky
- maximálna hlučnosť 70 dB

Príslušenstvo

379892	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
F00113	ZK 150 spätná klapka
329440	ZK 120F spätná klapka

Telescopic FTC 632L BK čierny



kód	montážna šírka (mm)	farba
463202	600	čierna


- výkon: 310 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

379892	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120F spätná klapka

vstavané odsávače pár

Telescopic FTC 632L WH biely




kód	montážna šírka (mm)	farba
463203	600	biela

- výkon: 310 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

379892	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120F spätná klapka

Telescopic FTC 632L GR/XS




kód	montážna šírka (mm)	farba
379888	600	nehrdzavejúca oceľ ¹⁾

- výkon: 310 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

¹⁾ predný panel

Príslušenstvo

379892	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120 spätná klapka


FBFE BK MATT A52 matný čierny


kód	montážna šírka (mm)	farba
477906	520	čierna matná

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min., max. a intenzívny stupeň)
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlové
- osvetlenie: LED pásik 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- nehrdzavejúci povrch
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm

FBFE WH MATT A52 matný biely


kód	montážna šírka (mm)	farba
477908	520	biela matná

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min., max. a intenzívny stupeň)
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlové
- osvetlenie: LED pásik 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky


Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm

odsávače pár

FRANKE

FBFE XS A52 nehrdzavejúca oceľ




kód	montážna šírka (mm)	farba
477904	520	nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min., max. a intenzívny stupeň)
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlóvé
- osvetlenie: LED pásik 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- nehrdzavejúci povrch
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm

Ostrovčekový odsávač výsuvný z pracovnej dosky – FDW 908 IB XS



kód	montážna šírka (mm)	farba
284892	880	čierna / nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 720 m³/h
- stupne výkonu: 4¹⁾
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED lišta 1 × 7 W, 2700 K
- hmotnosť: 36 kg
- energetická trieda (E): A
- max. hlučnosť 68 dB (A)


¹⁾ + intenzívny stupeň + dobeh

Príslušenstvo


268455	pachový filter s aktívnym uhlím UF 09
335041	súprava na umiestnenie motora mimo odsávač
318522	spätná klapka D 150 s excentrickým stredom



268455




335041



318522

Komínový odsávač – Vertical Evo FPJ 615/915 V BK A




kód	montážna šírka (mm)	farba
268441	600	čierna sklo
268449	900	

- výkon: 600 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED 2× 1W, 4000 K
- hmotnosť: 14 kg
- energetická trieda (E): C
- max. hlučnosť 63 dB (A)

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm

Komínový odsávač – FPJ 625/705/925 V BK/SS



kód	montážna šírka (mm)	farba
383930	600	čierna / nehrdzavejúca oceľ
384528	700	čierna / nehrdzavejúca oceľ
384527	900	čierna / nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 800 m³/h
- stupne výkonu: 3¹⁾
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- hmotnosť: 14 kg
- energetická trieda (E): A+
- max. hlučnosť 69 dB (A)

¹⁾ intenzívny stupeň + dobeh

Príslušenstvo

43209	UF 05 pachový filter s aktívnym uhlím
335042	pachový filter s dlhou životnosťou
F00138	ZK 120 spätná klapka
F00113	ZK 150 spätná klapka

Drezy Blanco

- nehrdzavejúca oceľ
- SILGRANIT®PuraDur®
- KERAMIKA PuraPlus®

Nehrdzavejúca oceľ

- ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ je na základe svojich materiálových vlastností zásadne nehrdzavejúca

Keramika Pura

- je absolútne odolná voči vysokým teplotám, ani dlho pôsobiace slnečné žiarenie nezmení jej farbu alebo štruktúru


Silgranit

- má prirodzenú odolnosť voči bežným domácim kyselinám (ako napr. ocot alebo kyselina citrónová), je odolný voči škvrnám, ktoré môžu vzniknúť napr. od kávy alebo niektorého ovocia a druhov zeleniny
- povrch je hladký a bez pórov
- to maximálne bráni usadzovaniu nečistôt a rozmnožovaniu baktérií


Vzorkovník farieb Silgranit




antracit



sivý kameň



aluminium




biela



tartufo




káva



čierna




sivá vulcan (novinka)




biela soft (novinka)


Vzorkovník farieb Keramika




čierna



žiarivo biela



magnólia/magnólia lesklá



bazalt

Blanco granitové drezy

- Vynikajúci kompozitný materiál Silgranit Silgranit®. PuraDur® sa vyznačuje optimálnym vyvážením ľahkej údržby, odolnosti, hladkosti a perfektne kombinovateľnými farbami;
- hodvábne kamenný povrch vytvára na dotyk príjemný kamenný charakter drezu.

Hlavné prednosti materiálu:

- odolný proti poškrabaniu
- nerozbitný
- odolnosť proti vysokým teplotám až do 280 °C
- 100 % vhodnosť pre prácu s potravinami
- 100 % odolnosť proti kyselinám
- 100 % stálofarebnosť

Prehľad symbolov pre drezy

horná
montážspodná
montážmontáž
do rovinyobsahuje
sifónneobsahuje
sifónsifón na úsporu
miestamin. šírka
rohovej skrinkyodtokový
ventilotočný
sieťkový ventilmin. šírka
schránky

Blanco kuchynské batérie

- nadčasový sortiment batérií vyznačujúci sa veľkou rozmanitosťou
- drezové batérie spĺňajú rôzne požiadavky týkajúce sa tvaru, výšky, farby
- vhodné pre súčasné trendy v kuchynskom nábytku
- perfektný optický súlad farebných batérií s drezmi Blanco



dostupné
vo viacerých farbách



sprcha



vyťahovacia
koncovka



rotácia



15



Keramické drezy

str. 15.65



Silgranit

str. 15.66 – 15.72



**Drezy z nehrdza-
vejúcej ocele**

str. 15.73 – 15.74





**Vodovodné
batérie**

str. 15.75 – 15.80

keramické drezy

BLANCO

Panor 60 bez excentra





kód	farba	prevedenie
201658	žiarivo biela	1 × otvor 35 mm
201659	žiarivo biela	2 × otvor 35 mm

- **Rozmery:** 630 × 600 mm
- drez: 530 × 440 mm
- hĺbka: 190 mm
- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil
- drez má otvor na batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná
- návod na montáž nájdete na našom webe

Príslušenstvo

202313	dávkovač Torre
212303	nehrdzavajúca krytka výpustu

Palona 6




biela	magnólia lesklá	bazalt	čierna
380936	380937	380938	380939

- **Rozmery:** 615 × 510 mm
- drez: 533 × 380 mm
- hĺbka: 190 mm
- drez má otvor na batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná
- súčasťou dodávky drezu je odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sítom, excentrické ovládanie, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku

Príslušenstvo

263539	kôš na riad s nadstavcom na tanieri
--------	-------------------------------------

700-U bez tiaha



antracit	sivý kameň	alumínium	biela
358613	358614	358615	358617

tartufo	káva
358620	358622


- rozmer skrinky: 800 × 190 mm
- hlbka: 190 mm
- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" InFino®
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) s rúrkou, 3 1/2" ventil

- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077

Príslušenstvo

358350	súprava TOP Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklená
210674	nehrdzavejúca miska

800-U bez tiaha



antracit	sivý kameň	alumínium	biela
358393	358394	358395	358397

tartufo	káva
358400	358402

- rozmer skrinky: 900 × 220 mm
- hlbka: 220 mm
- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" InFino®
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) s rúrkou, 3 1/2" ventil
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077


Príslušenstvo

358350	súprava TOP Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklená
210674	nehrdzavejúca miska

Silgranit s odkvapom

BLANCO

Metra 45S bez excentra



antracit	sivý kameň	aluminium	biela
200588	200591	200583	200584

tartufo	káva	čierna
200587	200589	407111

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 345 × 430 mm



• hĺbka: 190/15 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil

Príslušenstvo

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Elon XL 6S s mriežkou, bez excentra



antracit	sivý kameň	aluminium	biela
380615	380616	380617	380619

tartufo	káva
380622	380624

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 450 × 410 mm


• hĺbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odkvapkávacia mriežka z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil so sitkom, rúrkou, 3 1/2" odtokový ventil, 3 1/2" ventil so sitkom InFino

Príslušenstvo

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Zia 45S Compact bez excentru



			
antracit	aluminium	biela	káva
380988	380990	380992	380997

Rozmery: 680 × 500 mm

výrez: 660 × 480 mm


- drez: 340 × 450 mm
- hĺbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra, 3 1/2" ventil, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku

Príslušenstvo

202393	doska na krájanie drevená
202390	doska na krájanie biela
263539	kôš na riad

Zia 5S bez excentra



			
antracit	aluminium	biela	káva
263912	263914	263916	263920

Rozmery: 860 × 500 mm

• výrez: 840 × 480 mm

• drez: 390 × 450 mm

• hĺbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil


Príslušenstvo

202393	doska na krájanie drevená
202390	doska na krájanie biela
263539	kôš na riad
212303	nehrdzavejúca krytka výpustu

Silgranit s odkvapom aj bez odkvapu

BLANCO

Legra 45S



antracit

314680



aluminium

314681



biela

314682



káva


314685

- **Rozmery:** 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 335 × 430 mm
- hĺbka: 190 mm
- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil

Príslušenstvo

202393	doska na krájanie drevená
202390	doska na krájanie sivá
263539	kôš na riad

Dalago 45 s excentrom



antracit

200340



sivý kameň

200343



aluminium

200335



biela

200336



tartufo

200339



káva

200341

Rozmery: 465 × 510 mm


- výrez: 445 × 490 mm
- drez: 395 × 350 mm
- hĺbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládanie výpustu

Príslušenstvo

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Dalago 5 s excentrom



antracit	sivý kameň	alumínium	biela
200350	200353	200345	200346

tartufo	káva	čierna
200349	200351	402531

Rozměry: 515 × 510 mm


- výřez: 495 × 490 mm
- dřez: 445 × 350 mm
- hlbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládanie výpustu
- príchytky pre spodnú montáž sú samostatne na objednanie

Príslušenstvo

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Dalago 6 s excentrom



antracit	sivý kameň	alumínium	biela
200360	200363	200355	200356

tartufo	čierna
200359	402532

- Rozměry:** 615 × 510 mm
- výřez: 595 × 490 mm

- dřez: 545 × 350 mm
- hlbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládanie výpustu
- príchytky pre spodnú montáž sú samostatne na objednanie


Príslušenstvo

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Silgranit bez odkvapů, rad Subline U

BLANCO

160-U1 bez tiahla



antracit	sivý kameň	aluminium	biela
358566	358567	358568	358570


tartufo	káva
358574	358576

- pri inštalácii odporúčame ako druhý, vedľajší drez, prejsť s odzdušňovacím ventilom obj. č. 225 616
- rozměr skrinky: 300 × 130 mm
- hlbka: 130 mm
- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" InFino®
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) s rúrkou, 3 1/2" ventil

Príslušenstvo

358350	súprava TOP Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklená
210674	nehrdzavejúca miska

320-U bez tiahla



antracit	sivý kameň	aluminium	biela
358577	358578	358579	358581


tartufo	káva
358585	358586

- rozměr skrinky: 400 × 190 mm
- hlbka: 190 mm
- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" InFino®
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) s rúrkou, 3 1/2" ventil

Príslušenstvo

358350	súprava TOP Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklená
210674	nehrdzavejúca miska

400-U bez tiahla



antracit	sivý kameň	alumínium	biela
358593	358594	358595	358597

tartufo	káva
358600	358602


- rozmer skrinky: 500 × 190 mm
- hlbka: 190 mm

- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" InFino®
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) s rúrkou, 3 1/2" ventil
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077

Príslušenstvo

358350	súprava TOP Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklená
210674	nehrdzavejúca miska

500-U bez tiahla



antracit	sivý kameň	alumínium	biela
358603	358604	358605	358607

tartufo	káva
358610	358612

- rozmer skrinky: 600 × 190 mm
- hlbka: 190 mm

- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" InFino®
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) s rúrkou, 3 1/2" ventil
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077


Príslušenstvo

358350	súprava TOP Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklená
210674	nehrdzavejúca miska

drezy z nehrdzavejúcej ocele s odkvapom

BLANCO

Lemis XL 6 S-IF




- Rozmery: 1000 × 500 mm
- výrez: 980 × 480 mm
- drez: 450 × 424 mm
- hĺbka: 205 mm

kód	povrch
358357	kefovaný

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" výpusť so sítkom, ovládanie bez excentra

Lemis XL 6 S-IF Compact



- Rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 450 × 424 mm
- hĺbka: 205 mm

kód	povrch
380793	kefovaný


- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" výpusť so sítkom, ovládanie bez excentra

TIPO 45 S Mini



- výrez: 587 × 482 mm, R15


kód	povrch
199895	prírodný lesk
199896	kefovaný



Príslušenstvo

263539	kôš na riad
---------------	-------------


TOP EE 3×4



- výrez: 312 × 452 mm, R15

kód	povrch
199786	prírodný lesk

TOP EE 4×4




- výrez: 417 × 452 mm, R15

kód	povrch
199785	prírodný lesk

vodovodné batérie

BLANCO

Mili




antracit Silgranit®-look	sivá vulcan Silgranit®-look	alumínium Silgranit®-look	biela soft Silgranit®-look
359607	498184	359605	498185

čierna matná	kávová Silgranit®-look	čierna Silgranit®-look	chróm	biela Silgranit®-look
477514	359599	415104	202086	359603

- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- kartuša Blanco s keramickým tesnením


Catris-S Flexo



chróm	imitácia nehrdzavejúcej ocele	čierna matná
402551	402552	402553

- otočné rameno o 360°
- kartuša s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná dosička zvyšuje stabilitu batérie pri jej zabudovaní do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- patentovaný perliátor znižuje tvorbu vodného kameňa


Mila a Mila-S



kód	popis	popis
202087	Mila – bez sprchy	chróm
233179	Mila-S – so sprchou	chróm

- tlaková chrómová batéria
- pri modeli Mila-S výsuvná sprcha
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- kartuša Blanco s keramickým tesnením

Mida



antracit	sivá vulcan	alumínium	biela
202094	498181	202089	202090


kávová	čierna	chróm
202095	402523	202085

- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému výtoku
- kartuša Blanco s keramickým tesnením

vodovodné batérie

BLANCO

Mida-S




antracit	sivá vulcan	alumínium	biela	čierna Silgranit-look
289466	498183	289467	289468	415097

kávová	čierna	chróm	čierna matná
289472	415097	289464	477534

- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- výsuvná sprcha


Candor a Candor-S s výsuvnou sprchou



kód	popis
358373	nehrdzavejúca oceľ keľovaná
358374	nehrdzavejúca oceľ – s výsuvnou sprchou

- z masívnej nehrdzavejúcej ocele, keľovaný povrch
- ovládanie páky nemá vplyv na úsporu energie


Lanora a Lanora-S s výsuvnou sprchou



kód	farba
358375	nehrdzavejúca oceľ' keľovaná
358376	nehrdzavejúca oceľ' keľovaná – s výsuvnou sprchou

- tlaková batéria
- otočné rameno 360°
- stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie
- kartuša s keramickými tesneniami


Culina-S Mini



kód	farba
233092	chróm
233093	imitácia nehrdzavejúcej ocele

- tlaková chrómová batéria
- nehrdzavejúca pružina umožňujúca pohodlnú manipuláciu v priestore
- komfortná aretácia sprchy pomocou magnetického držiaka
- kartuša Blanco s keramickým tesnením

Batéria Daras-S




antracit	alumínium	biela	sivá vulcan
201872	201867	201868	498114

biela soft	čierna	kávová	chróm
498113	415101	201873	201865

- tlaková batéria
- s výsuvnou sprchou
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka ramenu otočnému až do rozsahu 360°

Kano




chróm	čierna matná	antracit/chróm	alumínium/chróm	biela/chróm
314066	477525	380760	380761	380762

biela soft/chróm	čierna/chróm	kávová/chróm	sivá vulcan/chróm
498138	415110	380765	498139

- otočné rameno o 360°
- kartuša s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou na jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná dosička zvyšuje stabilitu batérie pri jej zabudovaní do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

Kano-S




chróm	čierna matná	antracit/chróm	aluminium/ chróm	biela/chróm
314071	477526	380772	380770	380773

biela soft/chróm	čierna/chróm	kávová/chróm	sivá vulcan/chróm
498140	415109	380776	498141

- otočné rameno 120°
- sprchová hadica potiahnutá nylonom
- kartuša s keramickým tesnením
- pružné pripojovacie hadice s dĺžkou 450 mm a s 3/8" maticou na jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

Batéria Daras




antracit	sivá vulcan	aluminium	biela
201861	498112	201856	201857

biela soft	kávová	čierna	chróm
498111	201862	402549	201854

- tlaková batéria chrómová alebo podľa farby granitu
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka ramenu otočnému až do rozsahu 360°

Dávkovač saponátu LATO




			
antracit/chróm	sivý kameň/chróm	alumínium/chróm	biela/chróm
402692	402693	402694	402696

			
chróm	sivý vulkán/chróm	PVD steel/imitace	saténovo zlatá
402689	498143	402690	477527

				
tartufo/chrom	diela soft/ chróm	čierna matná (nerez)	kávová/chróm	černá/chróm
402699	498142	402691	402700	406804

- plnenie zhora
- príslušenstvo k metalickým a silgranitovým batériám
- Ø 35 mm otvor
- objem nádoby: 350 ml

Dávkovač saponátu Torre



		
chróm	imitácia nehrdzavejúcej ocele	nehrdzavejúca oceľ kefovaná
202313	202314	289494
		
PVD steel/ imitácia nehrdzavejúcej ocele		saténovo zlatá
477605		477549

- objem nádoby je 300 ml



Krytka výpustu



kód	popis
212303	nerezová krytka výpustu

- elegantné zakrytie výpustu
- bráni rozstrekovaniu vody
- pre všetky drezy s 3 1/2" odtokovým otvorom
- nie je možné použiť so sitkami InFino

Odkvapkávacia mriežka



402555 – kompatibilná s drezmi:

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 – kompatibilná s drezmi:

- ADON
- Claron
- Divon

kód	popis
402554	460 × 440 mm pre drezy do šírky 420 mm
402555	460 × 425 mm pre drezy do šírky 400 mm

Čistiace prostriedky



kód	popis
263411	Blanco POLISH utierka z mikrovlákná
498104	Daily Clean čistiaci prostriedok 150 ml

drezy z nehrdzavejúcej ocele s PVD povrchovou úpravou



drezy z nehrdzavejúcej ocele s PVD povrchovou úpravou

K700





Cool Sunrise



Warm Sunset



Hard Graphite



kód	kód Grohe	farba	popis
479434	31574GN1	Cool Sunrise	bez otvoru na batériu vhodný na hornú aj spodnú montáž
479433	31574DL1	Warm Sunset	
489533	31574AL1	Hard Graphite	


- veľkosť výrezu: 500 × 400 mm
- spodná montáž
- 3 1/2"
- nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (V2A)
- min. svetlosť skrinky 600 mm
- rozmery sektora drezu:
500 × 400 × 195 mm

- rozmery: 410 × 440 mm
- odtok: 3,5"/90 mm
- balenie obsahuje:
 - odpadovú súpravu
 - sitko na nečistoty
 - montážnu súpravu

Dávkovač mydla Cosmopolitan





kód	kód Grohe	farba
415628	40535DLO	Warm Sunset Cool Sunrise
421990	40535GN0	Cool Sunrise Hard Graphite
411966	40535AL0	Hard Graphite



vodovodné batérie


Accent s technológiou SmartControl (spustenie vody tlačidlom)



kód	kód Grohe	farba
479430	31615GN0	Cool Sunrise, keľovaná
479427	31615AL0	Hard Graphite, keľovaná
479429	31615DL0	Warm Sunset, keľovaná
479428	31615DC0	Supersteel
479426	31615000	chróm

- batéria bez klasickej páčky, perfektne sa kombinuje s kuchyňami bez úchytiak a držadiel
- tlačidlo na sprchovej hlavici na spustenie/zastavenie
- otočné tlačidlo na sprchovej hlavici na reguláciu objemu
- otočný ventil v tele batérie na nastavenie teploty
- vyťahovací perlátor
- nastavenie teploty pomocou ventilu na batérii
- otočný výpusť, uhol otočenia 140°, zaistené proti spätnému toku
- QuickFix Plus ultra inštalácia (bez náradia)
- Zero vedenie vody vo vnútri – bez niklu a olova


Scala s technológiou SmartControl (spustenie vody tlačidlom)



kód	kód Grohe	farba
479439	30442000	chróm lesklá
479440	30442DC0	Supersteel

- batéria bez klasickej páčky, perfektne sa kombinuje s kuchyňami bez úchytiak a držadiel
- tlačidlo na sprchovej hlavici na spustenie/zastavenie
- otočné tlačidlo na sprchovej hlavici na reguláciu objemu
- otočný ventil v tele batérie na nastavenie teploty
- vyťahovací perlátor
- nastavenie teploty pomocou ventilu na batérii
- otočný výpusť, uhol otočenia 140°, zaistené proti spätnému toku
- QuickFix Plus ultra inštalácia (bez náradia)
- Zero vedenie vody vo vnútri – bez niklu a olova


Vento s technológiou SmartControl (spustenie vody tlačidlom)



kód	kód Grohe	farba
479459	30443000	chróm lesklá
479460	30443DC0	Supersteel

- batéria bez klasickej páčky, perfektne sa kombinuje s kuchyňami bez úchytiak a držiadiel
- tlačidlo na sprchovej hlavici na spustenie/zastavenie
- otočné tlačidlo na sprchovej hlavici na reguláciu objemu
- otočný ventil v tele batérie na nastavenie teploty
- vyťahovací perlátor
- nastavenie teploty pomocou ventilu na batérii
- otočný výpusť, uhol otočenia 140°, zaistené proti spätnému toku
- QuickFix Plus ultra inštalácia (bez náradia)
- Zero vedenie vody vo vnútri – bez niklu a olova

Blue Pure Vento




kód	kód Grohe	farba
494396	30579000	chróm lesklá
464397	30579DC0	Supersteel

- štartovná súprava s filtrom veľkosti S
- s vyťahovacím perlátorom

batérie z nehrdzavejúcej ocele Grohe


Blue Home štartovná súprava



kód	kód Grohe	farba
465298	31454KS1	velvet black – čierna
393326	31454001	chróm lesklá
479440	31454DC1	Supersteel

- Blue Home páková drezová batéria s filtračnou funkciou
- samostatné ovládanie pre filtrovanú a chladenú stolovú vodu
- neperlivá, jemne perlivá, perlivá
- otočný uhol 150°
- Blue Home chladič dodá až 3 litre chladenej vody za hodinu
- monitorovanie kapacity filtra a CO₂ pomocou aplikácie GROHE Ondus
- Blue filter veľkosť S

Blue Home štartovná súprava




kód	kód Grohe	farba
467044	31455KS1	velvet black – čierna
351162	31455001	chróm lesklá
409040	31455DC1	Supersteel

- Blue Home páková drezová batéria s filtračnou funkciou
- samostatné ovládanie pre filtrovanú a chladenú stolovú vodu
- neperlivá, jemne perlivá, perlivá
- otočný uhol 150°
- Blue Home chladič dodá až 3 litre chladenej vody za hodinu
- monitorovanie kapacity filtra a CO₂ pomocou aplikácie GROHE Ondus
- Blue filter veľkosť S


batérie z nehrdzavejúcej ocele Vento

Páková batéria VENTO L – výpust



kód	kód Grohe	farba
479451	30436000	chróm lesklá
479442	30425DC0	Supersteel


Páková batéria VENTO C – výpust



kód	kód Grohe	farba
479443	30427000	chróm lesklá
479444	30427DC0	Supersteel


batérie z nehrdzavejúcej ocele Vento

Páková batéria VENTO U – výpust



kód	kód Grohe	farba
479445	30429000	chróm lesklá
479446	30429DC0	Supersteel



Páková batéria VENTO C – výpust s vyťahovacím perlátorom



kód	kód Grohe	farba
479447	30434000	chróm lesklá
479448	30434DC0	Supersteel



- vyťahovací perlátor
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

batérie z nehrdzavejúcej ocele Vento

Páková batéria VENTO U – výpust
s vyťahovacím perlátorom



kód	kód Grohe	farba
479449	30435000	chróm lesklá
479450	30435DC0	Supersteel

- vyťahovací perlátor
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

Páková batéria VENTO C – výpust
s vyťahovacou sprškou



kód	kód Grohe	farba
479455	30438000	chróm lesklá
479456	30438DC0	Supersteel

- duálna vyťahovacia sprška
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku



- duálna vyťahovacia sprška
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

Páková batéria ACCENT L s vyťahovacou sprškou



- vyťahovacia duálna sprška – prepínanie medzi normálnym a sprchovým prúdom
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd
- automatické spätné prepínanie na perlátor

Náhradné filtre Blue



kód	kód Grohe	popis
351234	40404001	kapacita 600 l
351233	40430001	kapacita 1500 l
351232	40412001	kapacita 2500 l ¹⁾

- kompatibilné s Grohe Blue Home, Grohe Blue Professional a Grohe Blue Pure

¹⁾ nevhodné pre Grohe Blue Home

i Všetko podrobné o Grohe kuchynských batériách si môžete prečítať v brožúre Grohe pod objednávacím kódom: **500990**.

Karbonizačná fľaša Blue Home




kód	kód Grohe	popis
351256	40422000	425 g CO ₂ (4 ks)



drviče odpadov

EcoMaster Economy EVO3 pre malé domácnosti




kód	popis
354034	1/2 HP (375 W)

- je určený pre menšie domácnosti alebo do miest, kde je neštandardný a veľmi obmedzený priestor na montáž
- všetky jeho drviace komponenty sú z nehrdzavejúcej ocele
- odhlučnenie je zabezpečené prekrytím motora

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2600 ot/min
- krútiaci moment: 1,5 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 4,4 kg

EcoMaster Standard EVO3 pre bežné domácnosti




kód	popis
337729	3/4 HP (550 W)

- hodí sa pre všetky bežné domácnosti a tam, kde je nedostatok miesta pod drezom
- všetky jeho drviace komponenty sú z nehrdzavejúcej ocele, má dostatočný výkon a odhlučnenie motora

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5 kg

Drvič EcoMaster Heavy Duty Plus pre náročných užívateľov



kód	popis
231699	3/4 HP (550 W)


- odporúčaná pre všetky domácnosti
- optimálne kombinuje všetky parametre a vylepšenia, ktoré majú luxusnejšie modely
- oproti lacnejšiemu modelu STANDARD má najmä väčšiu a hlbšiu drviacu komoru, celkové odhlučnenie motora a komory vrátane izolačnej výplne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,83 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 4,9 kg

drviče odpadov

Drvič EcoMaster DELUXE EVO3 pre najnáročnejších užívateľov



ZÁRUKA
5
ROKOV


kód	popis
337731	3/4 HP (550 W)

- je vhodný do početnejších domácností
- je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí neradi robia kompromisy a radi si doprajú viac luxusu
- z technického hľadiska tento drvič prináša dokonalosť každého prvku až do najmenšieho detailu
- oproti lacnejším modelom má najväčšiu drviacu komoru, celkové najlepšie možné odhlučnenie komory aj motora
- drviaci prstenec je vyšší, navyše je vybavený dvojitým radom perforácií pre rýchlejšie a jemnejšie drvenie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5,7 kg

Drvič EcoMaster LCD EVO3 pre gastroprevádzky



ZÁRUKA
5
ROKOV

kód	popis
337734	1 HP (750 W)

- pre stredne náročné komerčné prevádzky s počtom 200 – 300 jedál za hodinu
- kuchyne, reštaurácie, školy, nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, menzy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2800 ot/min
- krútiaci moment: 2 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5,7 kg

Pneu spínač pre drviče EcoMaster



kód	farba
367540	matná nehrdzavejúca oceľ
500886	chróm lesklý
500888	matný čierny
500889	matný biely

- slúži ako ovládač na spustenie drviča (zapojenie priamo do drviča)
- štandardné umiestnenie do plochy drezu, rovnako ako batéria
- (otvor 35 mm)
- drviče je možné používať aj bez tohto ovládača (pomocou el. zásuvky ovládanej vypínačom)

Rúrkový sifón pre drviče EcoMaster



kód	popis
231705	plast

- odporúčame pre bezproblémovú montáž drviča

Hadička pre pneu spínač EcoMaster



kód	popis
500890	vzduchová hadička cca 1 m

- hadička pneu spínača je určená na pripojenie priamo do drviča
- spolu s tlačidlom slúži na ovládanie drviča
- vzduchová hadička cca 1 m