

## Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Actro 5D pro montáž na dno se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- ▶ Třída nosnosti L (40 kg)



- ▶ **Montáž nasunutím** se spojkami
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Integrované tlumení Silent System
- ▶ Beznářadové seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení sklonu + 4 mm a radiální seřízení +/- 1,5 mm
- ▶ Volitelně: přídavné seřízení hloubky +/- 2 mm
- ▶ Volitelně: přídavný systém otvírání Push to open Silent
- ▶ Volitelně: lze použít adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: aretace výsuvné police
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levé a pravé	Bal.	Obj. č. / provedení		Bal.
			levé	pravé	
<b>Třída nosnosti L (40 kg)</b>					
350	<b>9 318 327</b>	1 sada	<b>9 318 319</b>	<b>9 318 320</b>	10 ks
400	<b>9 318 328</b>	1 sada	<b>9 318 321</b>	<b>9 318 322</b>	10 ks
450	<b>9 318 329</b>	1 sada	<b>9 318 323</b>	<b>9 318 324</b>	10 ks
500	<b>9 318 330</b>	1 sada	<b>9 318 325</b>	<b>9 318 326</b>	10 ks

### Upozornění

- ▶ Push to open Silent 742 - 743
- ▶ Příslušenství 744
- ▶ Kritéria kvality 801



[hettich.com/short/a9ab20](https://www.hettich.com/short/a9ab20)

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Actro 5D pro montáž na dno se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- ▶ Třída nosnosti L (40 kg)



## Spojka



- ▶ Beznářadové, intuitivní stranové seřízení +/- 1,5 mm
- ▶ Výškové seřízení + 3 mm
- ▶ Plast antracitový

## Seřízení hloubky



- ▶ Montáž a seřízení +/- 2 mm bez použití nářadí
- ▶ Volitelně pro vložení čela
- ▶ Ocel, plast šedý


Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks díl pro seřízení hloubky
- ▶ 2 ks aktivátor

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	<b>9 320 333</b>	5 sad
levé	<b>9 320 334</b>	100 ks
pravé	<b>9 320 335</b>	100 ks


Obj. číslo	Bal.
<b>9 257 706</b>	1 sada

## Čelní řez



## Boční řez

NL	b1
mm	mm
350	256
400	256
450	256
500	256



# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro 5D příslušenství
- ▶ Push to open Silent pro Actro 5D

## System otvírání Push to open Silent pro Actro 5D



- ▶ Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- ▶ 1 pár aktivátor, levý a pravý
- ▶ 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Actro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS (10 kg)	250 - 350	<b>9 257 890</b>	1 sada
8 - 20	L (40 kg)	250 - 600	<b>9 257 891</b>	1 sada
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	<b>9 257 892</b>	1 sada
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 750	<b>9 257 893</b>	1 sada

### Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)\*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

### Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)\*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

### Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, velké zatížení, např. talíře apod.)\*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Obj. č. Push to open Silent:

**9 257 890**

**9 257 891**

**9 257 892**


**9 257 893**

\* Doporučení platí pro standardní použití (čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro 5D příslušenství
- ▶ Push to open Silent pro Actro 5D

## Volitelná přídavná synchronizace pro Push to open Silent



Synchronizační tyč:


- ▶ Délka 2000 mm, lze zkrátit na potřebný rozměr
- ▶ Hliník eloxovaný

Spojka:

- ▶ K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- ▶ Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
<b>1</b> Synchronizační tyč	<b>9 236 718</b>	1/100 ks
<b>8</b> Spojka	<b>9 221 295</b>	1/20 ks


## Volitelná přídavná vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent



- ▶ Pro dvě zásuvky spojené jedním čelem
- ▶ Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
<b>1</b> Synchronizační tyč	<b>9 236 718</b>	1/100 ks
<b>6</b> Adaptér pro vícenásobnou synchronizaci Push to open Silent	<b>9 278 452</b>	1/20 ks


## Flexibilní adaptér pro synchronizaci Push to open Silent



- ▶ K použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- ▶ Přesazení hloubky max. 150 mm
- ▶ Úhel synchronizační tyče max. 25°
- ▶ Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
<b>9 262 213</b>	1/20 ks

## Napojení synchronizace pro Push to open Silent



- ▶ Pro použití např. pod dřezem se sifonem
- ▶ Umožňuje synchronizaci ve 3 různých hloubkách

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks těleso s předmontovanou tyčí
- ▶ 2 ks adaptér Push to open
- ▶ 2 ks adaptér synchronizační tyče

Obj. číslo	Bal.
<b>9 278 453</b>	1 sada

# Výsuvy pro dřevěné zásuvky

## ▶ Actro 5D příslušenství

### Držák výsuvné police



- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Jmenovitá délka (NL) se zmenší o 20 mm
- ▶ Plast antracitový

#### Upozornění:

- ▶ Lze použít pro Actro 5D, Actro YOU, Quadro V6 YOU

Obj. číslo	Bal.
9 257 733	1/100 sad

### Aretace výsuvné police, sada



- ▶ Aretaci výsuvné police lze doplnit dodatečně
- ▶ Samočinně se zajistí při úplném vytažení výsuvné police
- ▶ Samočinně se odjistí při zasunutí definovanou silou
- ▶ Montuje se místo adaptérů pro výsuvnou polici
- ▶ Na jednu polici se použije 1 sada: 2 držáky a 2 čepy

#### Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada držáků, levý a pravý
- ▶ 2 ks čepů

#### Upozornění:

- ▶ Lze použít pro Actro YOU, Actro 5D, Quadro V6 YOU a Quadro V6 EB 20
- ▶ Výsuvy a spojky je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 257 725	1 sada
antracit	9 257 727	1 sada